



PRODUCTEN VOOR HONDEN

Overzicht

Gewichtscontrole	Metabolic, Metabolic+Urinary, Metabolic+Mobility, r/d, w/d
Spijvertering	i/d, i/d Low Fat, i/d Stress Mini, i/d Sensitive, GI Biome
Huid	Derm Defense, z/d, z/d Mini, d/d
Urinewegen	c/d Multicare, s/d, u/d
Nieren	k/d Early Stage, k/d, k/d+Mobility
Gewrichten	j/d, j/d Mini, j/d Reduced Calorie
Andere	
Herstel	a/d
Veroudering	b/d
Lever	l/d
Gebit	t/d



Aanbevolen producten

voor de nutritionele behandeling van honden:



	Aanbevolen producten	Alternatieve aanbevelingen
Gewichtscontrol		
Gewichtsverlies	Metabolic	r/d
Gewichtsbeheersing (aanleg voor overgewicht of na gewichtsverlies)	Metabolic	w/d
Gewichtsverlies/-beheersing met gelijktijdig voorkomende gewichts-aandoeningen	Metabolic+Mobility	i/d Reduced Calorie
Gewichtsverlies/-beheersing aanleg voor CaOx-/struviet-urinewegstenen	Metabolic+Urinary	Metabolic
Diabetes		
Diabetes, obesitas	Metabolic	r/d, Metabolic+Mobility, Metabolic+Urinary
Diabetes, normaal gewicht of licht overgewicht	w/d	Metabolic, Metabolic+Mobility, Metabolic+Urinary
Diabetes, ondergewicht	i/d	a/d
Diabetes met hyperlipidemie en/of pancreatitis	i/d Low Fat, w/d	r/d, i/d Stress
Spijvertering		
Colitis (acuut of chronisch)	GI Biome	w/d, i/d Stress
Constipatie (met aanwezige motiliteit)	GI Biome	w/d, r/d
Constipatie (met verzakte motiliteit)	i/d	i/d Sensitive, a/d
Exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI)	i/d Low Fat	i/d Stress, z/d
Winderigheid	i/d	i/d Low Fat, GI Biome, w/d, z/d, i/d Stress
Herstel na een gastro-intestinale operatie	i/d, i/d Low Fat	a/d, i/d Sensitive
Acute gastro-enteritis (diarree of braken)	i/d	i/d Low Fat, i/d Stress
Gastritis (acuut of chronisch)	i/d	i/d Low Fat, i/d Stress, i/d Sensitive, a/d
Chronische enteropathie (diarree of braken) - oorzaak onbekend	GI Biome	i/d Sensitive, z/d, d/d, i/d, i/d Low Fat, i/d Stress
Voedselovergevoelighedsreacties (VOR's) en eliminatiedieet	z/d	d/d
Enteropathie die goed reageert op voedsel (vorm van inflammatoire darmziekte)	i/d Sensitive	z/d, d/d, GI Biome, i/d Low Fat, i/d
Enteropathie die goed reageert op steroïden (vorm van inflammatoire darmziekte)	i/d Sensitive	z/d, d/d, GI Biome, i/d Low Fat, i/d
Diarree die goed reageert op antibiotica (vorm van inflammatoire darmziekte)	GI Biome	i/d Sensitive, i/d, i/d Low Fat, z/d, d/d
Gastro-intestinale neoplasie	GI Biome	i/d Sensitive, i/d
Enteropathie die goed reageren op vezels	GI Biome	w/d, r/d
Histiocytair ulceratieve colitis	GI Biome	i/d Sensitive, w/d
Eiwitverliezende enteropathie (PLE) zonder lymfangiectasie	i/d	i/d Sensitive, a/d, d/d, z/d
Eiwitverliezende enteropathie (PLE) met lymfangiectasie	i/d Low Fat	i/d Stress
Maagdilatie en -torsie (MDV) - honden met verhoogd risico	t/d	
Slokdarmaandoeningen	i/d	i/d Low Fat, i/d Stress, a/d
Pancreatitis	i/d Low Fat	i/d Stress, w/d, r/d
Gastro-intestinale aandoeningen bij pups	i/d	i/d Sensitive
Colitis door stress bij honden tot 14 kg	i/d Stress	GI Biome, i/d, i/d Low Fat, w/d
Colitis door stress	GI Biome	w/d, i/d, i/d Low Fat, i/d Stress
Huid		
Alle gevallen van pruritische huidaandoeningen, initieel	Derm Defense	d/d
Dermatitis door vlooiënallergie	Derm Defense	d/d, i/d, i/d Reduced Calorie
Atopische dermatitis (omgevingsallergie)	Derm Defense	d/d, i/d, i/d Reduced Calorie
Ondersteunt de gezondheid van de huid bij secundaire infecties, andere dermatosen	Derm Defense	d/d, i/d
Voedselovergevoelighedsreacties (VOR)/Eliminatiedieet	z/d	d/d
Otitis externa (chronisch)	z/d	d/d, i/d, i/d Reduced Calorie
Dermatitis/Dermatosen bij pups	i/d Sensitive	
Urinary Care		
Calciumoxalaat (CaOx), recidief verminderen	c/d Multicare	u/d
Calciumoxalaat (CaOx), recidief verminderen & gewichtsverlies/-behoud	Metabolic+Urinary	
Calciumfosfaat, recidief verminderen	c/d Multicare	u/d (if brushite present)
Calciumfosfaat, recidief verminderen & gewichtsverlies/-behoud	Metabolic+Urinary	
Cystine, oplossing	u/d plus tiopronin (2-MPG)	
Behandeling van uraat & cystine	u/d	
Struviet, oplossing	s/d	c/d Multicare
Struviet, recidief verminderen & gewichtsverlies/-behoud	Metabolic+Urinary	w/d
Uraat, oplossing	u/d plus allopurinol	

IRIS = International Renal Interest Society (www.iris-kidney.com)



Aanbevolen producten

voor de nutritionele behandeling van honden:

	Aanbevolen producten	Alternatieve aanbevelingen
Nieren		
IRIS-stadia 1-2 (geen proteïnurie)	k/d Early Stage	k/d, k/d+Mobility
IRIS-stadia 2-4	k/d	k/d+Mobility
CNZ met een gelijktijdig voorkomende gewrichtsaandoening	k/d+Mobility	
CNZ met proteïnurie (alle IRIS-stadia)	k/d	k/d+Mobility
Leishmaniose met gelijktijdig voorkomende CNZ	k/d, k/d+Mobility	
Leishmaniose	k/d Early Stage	
Gewrichtsaandoening		
Osteoartritis	i/d	
Osteoartritis & gewichtsverlies/-behoud	Metabolic+Mobility	i/d Reduced Calorie
Osteoartritis met gelijktijdig voorkomende CNZ	k/d+Mobility	
Herstel		
Anorexie	a/d	i/d, i/d Sensitive
Cachexie/gewichtsverlies	a/d	i/d
Kanker/neoplasie, calorierijk & extra smakelijk/hulp bij het voeren	a/d	
Kanker/neoplasie, hoog gehalte aan omega 3-vetzuren EPA/DHA	i/d	
Kanker/neoplasie, hoge verteerbaarheid/prebiotische vezels/psyllium	i/d	
Spoedeisende zorg/sonde- & spuitvoeding	a/d	
Zwakke, ondervoeding & convalescentie	a/d	i/d, i/d Sensitive
Hypermetabole condities	a/d	i/d
Herstel na een gastro-intestinale operatie	i/d, i/d Low Fat	a/d, i/d Sensitive
Routine-operaties (sterilisatie/castratie/gebtsreiniging)	i/d	i/d Low Fat, i/d Sensitive
Chirurgie (pre- en postoperatief)	a/d	i/d, i/d Sensitive
Hart		
Oedeem	i/d	i/d Reduced Calorie
Beginnende tot matige stadia van hartaandoeningen, waaronder asymptomatische	i/d	i/d Reduced Calorie, Derm Defense
Gevorderde stadia van hartaandoeningen	i/d	i/d Reduced Calorie, Derm Defense
Hartwormziekte	i/d	i/d Reduced Calorie, Derm Defense
Hypertensie (primair)	i/d	i/d Reduced Calorie
Lever		
Ascites/oedeem in verband met leveraandoeningen	i/d	
Koperstapelingsziekte	i/d	u/d
Algemene leveraandoeningen	i/d	k/d Early Stage
Hepatische encefalopathie	i/d	u/d, k/d Early Stage, k/d
Portosystemische shunt	i/d	u/d
Gebit		
Gingivitis/behandeling van paradontale aandoeningen (na gebtsreiniging)	t/d	
Slechte adem, tandsteen, tandplak, behandeling van verkleuringen	t/d	
Overige		
Hypothyreoïdie	Metabolic	Metabolic+Urinary, Metabolic+Mobility, r/d
Hypoglycemie	a/d	
Syndroom van Cushing	i/d, i/d Low Fat, w/d	Metabolic, Metabolic+Urinary, Metabolic+Mobility, r/d, i/d Stress
Hyperlipidemie	i/d Low Fat, w/d	r/d, i/d Stress
Insulinoom	a/d, i/d, w/d, GI Biome	
Groei	i/d	
Gedrags-/cognitieve veranderingen bij oudere honden	b/d	

Vraag uw Hill's buitendienstmedewerker om meer informatie over de producten van Prescription Diet.

Sommige producten zijn verkrijgbaar in verschillende smaken

HillsVet.nl, HillsVet.be
HillsPet.nl, HillsPet.be






GEWICHTSCONTROLE



Voedingsbehandeling van patiënten met **GEWICHTSPROBLEMEN**

DIAGNOSE OVERGEWICHT/OBESITAS - LCS > 3 - 5, BFI ≥30



¹Raadpleeg voor informatie over soorten stenen de Hill's Veterinary Helpline: NL 0800 0222466 of BE 0800 17745 of download onze **gratis MN Urolieten app** en gebruik de tool voor een beoordeling van het steentype (log in op urolithcenter.org). Hill's biedt dierenartsen gratis analyse en beoordeling van urolieten via het Minnesota Urolith Centre.


Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.



Voedingsbehandeling van patiënten met

DIABETES

EERSTE BEOORDELING & DIAGNOSTISCH ONDERZOEK;
BEOORDELING VAN HET GEWICHT (LCS, BFI)



i

Voor patiënten met diabetes en hyperlipidemie of pancreatitis, i/d™ Low Fat aanbevelen



Prescription Diet™ Metabolic Canine en Metabolic Mini Canine

Klinisch bewezen gewichtsverlies en gewichtsbewoud.*



Metabolic

Gewichtscontrolle



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- Honden met overgewicht en obesitas
- Gewichtsbewoud na gewichtsverlies



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen veilig te zorgen voor een verlies van 28% lichaamsvet in 2 maanden bij honden*
- Klinisch bewezen een gewichtstoename volgend op een gewichtsverliesprogramma, te vermijden*
- Behoudt een effectieve en veilige snelheid van gewichtsverlies van 1-2% lichaamsgewicht per week gedurende een vermageringsperiode*
- Van de voeding **Metabolic** is klinisch bewezen dat het werkt bij elke hond met zijn unieke energieverbruik. Het activeert de natuurlijke mogelijkheid van het lichaam om overmatig lichaamsvet te verbranden en het calorieverbruik te beïnvloeden

Bewezen in de praktijk:

- In een voedingsonderzoek in een thuisomgeving vertoonde 96% van de honden gewichtsverlies binnen 2 maanden*
- 86% van de diereneigenaren zou de **Metabolic** formule aan hun vrienden met honden met overgewicht aanbevelen*

Veilig gewichtsverlies en -behoud:

- Wanneer een gezond gewichtsverlies is bereikt, moeten de voedingshoeveelheden worden aangepast om het ideale gewicht te behouden
- Mogelijke overschakeling naar **Science Plan™ Canine Light** of **VetEssentials™ Canine** als het gewicht met succes wordt behouden

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	1,5 kg 4 kg
		12 kg
	with Chicken	1,5 kg 6 kg
	Stoofpotje met Kipsmaak & Groenten	354 g x 12
	with Chicken	370 g x 12



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ Metabolic Canine en Metabolic Mini Canine

Klinisch bewezen gewichtsverlies en gewichtsbehoud.

Gewichtskontrolle



BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Wetenschappelijk samengesteld nutriëntencomplex	Hoog	Zorgt voor een regulering van de eetlust, helpt de ontstekingscyclus te doorbreken en verbetert het energieverbruik.
Vezels	Hoog	Oplosbare en onoplosbare vezels stimuleren het verzadigingsgevoel, controleren de eetlust en behouden een gezond maagdarmkanaal.
L-Carnitine	Hoog	Helpt honden vet te verbranden terwijl de spiermassa behouden blijft, wat resulteert in een effectiever gewichtsverlies.
L-Lysine	Hoog	Helpt vet te verbranden voor energieproductie en het behouden van spiermassa.
Superieure antioxidantformule	Hoog	Beschermt cellen tegen oxidatie door vrije radicalen en bevordert zo een gezond immuunsysteem.



NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsleutel.



Prescription Diet™ Metabolic+Urinary Canine

Voeding om het risico op calciumoxalaat- en struvietstenen te verminderen EN een voeding waarvan klinisch bewezen is het gewicht te verminderen met 13% in 60 dagen.*



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Original	 



Aanbevolen voor:

- Het helpen oplossen van struvietstenen
- De voedingsbehandeling op lange termijn van honden die aanleg hebben voor struviet-, calciumoxalaat- en calciumfosfaatkrystallen en -urolieten (vermindering van recidieven)

EN

- Honden met overgewicht en obesitas
- Gewichtsbehoud na gewichtsverlies



Niet aanbevolen voor:

- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Honden die gelijktijdig urineverzuurders krijgen



Aanvullende informatie:

Ondersteuning van de urinewegen

- Sluit een urineweginfectie uit
- Controleer de urine

Gewichtscontrolle

- Voeding met een klinisch aangetoonde gewichtsvermindering van 13% in 60 dagen*
- 88% van de huisdieren die deze voeding kreeg, verloor gewicht in thuisomstandigheden in twee maanden*
- Van het voedingsprofiel van **Metabolic+Urinary** is klinisch bewezen dat het gebruik maakt van het unieke energieverbruik van de hond. Het activeert het natuurlijke vermogen van het lichaam om overmatig lichaamsvet te verbranden en het calorieverbruik te beïnvloeden
- Voeding waarvan klinisch is aangetoond dat het voorkomt dat het huisdier na een gewichtscontrolleprogramma weer aankomt*
- Wanneer een gezond gewicht is bereikt, moeten de voedingshoeveelheden worden aangepast om het ideale gewicht te behouden

Andere producten die in aanmerking komen:

- Om grote of meerdere steriele struviet-urolieten op te lossen: **Prescription Diet™ s/d™ Canine**
- Om andere urolietsoorten te beperken: **Prescription Diet™ u/d™ Canine**
- Bij de aanwezigheid van calciumfosfaat als brushiet: **Prescription Diet™ u/d™ Canine**



Metabolic

+

Urinary

Gewichtsverlies

Gewichtsbehoud

Ondersteuning van de urinewegen



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Metabolic

+

Urinary

Prescription Diet™ Metabolic+Urinary Canine

Voeding om het risico op calciumoxalaat- en struvietstenen te verminderen EN een voeding waarvan klinisch bewezen is het gewicht te verminderen met 13% in 60 dagen.

Gewichtsverlies

Gewichtsbehoud

**Ondersteuning van
de urinewegen**



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Magnesium Fosfor Calcium	Gecontroleerd	Vergen de urineconcentratie van struvietbouwstenen (magnesium en fosfaat) en bouwstenen van calciumoxalaat.
Natrium	Gecontroleerd	Helpt een gezonde nierfunctie te behouden.
Citraat	Toegevoegd	Vormt oplosbare complexen met calcium en vermindert zo de vorming van calciumoxalaat.
Omega-3 vetzuren (EPA & DHA)	Toegevoegd	Helpen de ontstekingscyclus te doorbreken.
Vitamine E & bèta-caroteen	Toegevoegd	Helpen vrije radicalen te neutraliseren om urolithiasis te helpen bestrijden.
Vitamine C	Niet toegevoegd	Het is een precursor van oxalaat.
Wetenschappelijk samengesteld ingrediëntencomplex		Zorgt voor een regulering van de eetlust, vermindert de ontsteking en verbetert het energieverbruik.
Vezels	Hoog	Oplosbare en onoplosbare vezels stimuleren het verzadigingsgevoel, beperken de eetlust en behouden een gezond maagdarmkanaal.
L-Carnitine	Hoog	Helpt honden vet te verbranden terwijl de spiermassa behouden blijft, wat resulteert in een effectiever gewichtsverlies.
L-Lysine	Hoog	Helpt vet te verbranden voor energieproductie en om spiermassa te behouden.



Hill's Veterinary Helpline
NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsleutel.



Prescription Diet™ Metabolic+Mobility Canine

Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het de mobiliteit ondersteunt in slechts 21 dagen EN het lichaamsgewicht met 13% vermindert in 60 dagen.*



Metabolic
+
Mobility

**Dieren met
overgewicht
en obesitas**

**Gewichts-
ondersteuning**



Aanbevolen voor:

- De ondersteuning van het metabolisme van gewrichten bij osteoartritis bij volwassen honden.

EN

- Honden met overgewicht en obesitas
- Gewichtsbehoud na gewichtsverlies



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven



Aanvullende informatie:

Gewichtsverzorging

- Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het het vermogen van uw hond om te lopen, te rennen en te springen ondersteunt in slechts 21 dagen.
- Helpt de vicieuze cirkel van osteoartritis te doorbreken en is een alternatief voor glucosamine- & chondroitinesupplementen.

Gewichtscntrole

- Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het het lichaamsgewicht met 13% vermindert in 60 dagen.*
- 88% van de dieren die deze voeding kreeg, verloor gewicht in thuisomstandigheden in twee maanden.*
- Van het voedingsprofiel van **Metabolic+Mobility** is klinisch bewezen dat het gebruik maakt van het unieke energieverbruik van de hond. Het activeert het natuurlijk vermogen van het lichaam om overmatig lichaamsvet te verbranden en het calorieverbruik te beïnvloeden.
- Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het voorkomt dat het huisdier na het afvallen weer aankomt.*
- Wanneer een gezond gewicht is bereikt, moeten de voedingshoeveelheden worden aangepast om het ideale gewicht te behouden.

Andere producten die in aanmerking komen:

- Er kan overgeschakeld worden naar: **Prescription Diet™ i/d™ Canine Reduced Calorie** als het ideale gewicht met succes wordt behouden.



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	4 kg 12 kg
	Stoofpotje met Tonijnsmaak & Groenten	354 g x 12

Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Metabolic

+

Mobility

Prescription Diet™ Metabolic+Mobility Canine

Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het de mobiliteit ondersteunt in slechts 21 dagen EN het lichaamsgewicht met 13% vermindert in 60 dagen.

**Dieren met
overgewicht
en obesitas**

**Gewrichts-
ondersteuning**

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Wetenschappelijk samengesteld nutriëntencomplex	Hoog	Zorgt voor een regulering van de eetlust, vermindert de ontsteking en verbetert het energieverbruik.
Vezels	Hoog	Oplosbare en onoplosbare vezels stimuleren het verzadigingsgevoel, controleren de eetlust en behouden een gezond maagdarmkanaal.
L-Carnitine	Hoog	Helpt honden vet te verbranden terwijl de spiermassa behouden blijft, wat resulteert in een effectiever gewichtsverlies.
L-Lysine	Hoog	Helpt vet te verbranden voor energieproductie en om spiermassa te behouden.
Omega-3 vetzuren	Hoog	Verzacht ontstoken weefsels en verlicht pijnlijke gewrichten.
Eicosapentaeenzuur (EPA)	Hoog	Helpt gezond kraakbeen te behouden door de neerwaartse regulatie van de expressie van genen die de productie van kraakbeenvernietigende enzymen activeren. Dit is een specifieke werking van EPA.
Verhouding van Omega-6-tot Omega-3 vetzuren	Hoog	Verzacht ontstoken weefsels en verlicht pijnlijke gewrichten.
Glucosamine & chondroïtinesulfaat	Hoog	Zorgt voor de bouwstenen van gewrichtskraakbeen.
Superieure antioxidantformule	Hoog	Beschermt cellen tegen oxidatie door vrije radicalen en bevordert een gezond immuunsysteem.





Prescription Diet™ r/d™ Canine en r/d™ Mini Canine

Een vetarme voeding, rijk aan vezels waarvan klinisch is bewezen dat het het lichaamsgewicht met 13% vermindert in 2 maanden.



r/d

Gewichtsverlies

Diabetes



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen*



Aanbevolen voor:

- **Zwaarlijvige honden**
- **Aandoeningen die verbeteren door voedingsvezel bij honden met overgewicht:** diabetes mellitus, hyperlipidemie, colitis en constipatie



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Honden die verzwakt zijn, te weinig wegen, gedehydrateerd zijn of verhoogde energiebehoeften hebben



Aanvullende informatie:

Gewichtsvermindering

- Een realistische gewichtsvermindering bedraagt ongeveer 1% van het lichaamsgewicht per week
- De aangegeven voedingshoeveelheden moeten soms verlaagd worden om een optimale gewichtsvermindering te bereiken
- De eigenaar moet volledig meewerken en de voedingsopname strikt controleren. Hill's biedt de eigenaar informatie om te helpen bij een succesvolle gewichtsvermindering. Neem contact op met uw Hill's contactpersoon voor assistentie
- Na het bereiken van het streefgewicht, kan de hond bij voorkeur **Prescription Diet™ w/d™ Canine** krijgen voor behoud van het optimale lichaamsgewicht. In het geval van mobiliteitsproblemen kan **Prescription Diet™ j/d™ Canine Reduced Calorie of Metabolic+Mobility Canine** gegeven worden
- Het gebruik van een unieke nutriëntencombinatie voor de neerwaartse regulatie van de genexpressie die wordt geassocieerd met vetophoping, illustreert het leiderschap van Hill's op het gebied van nutrigenomisch onderzoek

Constipatie:

- Zorg ervoor dat er voldoende water wordt opgenomen



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	4 kg 12 kg
	with Chicken	6 kg
	Original	350 g x 12



Scan voor meer informatie



r/d

Prescription Diet™ r/d™ Canine en r/d™ Mini Canine

Een vetarme voeding, rijk aan vezels waarvan klinisch is bewezen dat het het lichaamsgewicht met 13% vermindert in 2 maanden.

Gewichtsverlies

Diabetes



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Energie Vet	Laag	Opgeslagen lichaamsvet wordt gebruikt om aan de energiebehoefte te voldoen, waardoor gewichtsvermindering optreedt.
Vezel	Hoog	Obesitas: verhoogde voedingsmassa om het verzadigingsgevoel te stimuleren en om honger tegen te gaan. Diabetes mellitus: helpt fluctuaties in de bloedsuikerspiegel te minimaliseren waardoor de insulinedosis mogelijk kan verlaagd worden. Colitis: reguleert de tijdsduur van het voedingstransport door de darmen. Constipatie: absorbeert water en verhoogt de intestinale motiliteit.
L-Carnitine	Toegevoegd	Bevordert de omzetting van vet in energie. Draagt bij aan het behoud van spiermassa.
L-Lysine	Toegevoegd	Helpt bij het behoud van spiermassa.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen die mogelijk verhoogd zijn bij zwaarlijvige dieren.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina van de voedingsseutel.



Prescription Diet™ w/d™ Canine en w/d™ Mini Canine

Klinisch bewezen voeding voor diabetes mellitus en het behoud van het optimale gewicht van honden met aanleg voor obesitas.



w/d



Aanbevolen voor:

- Gewichtsbehoud na gewichtsvermindering
- Aandoeningen die verbeteren door voedingsvezel: diabetes mellitus, colitis en constipatie
- Hyperlipidemie
- Vermindering van struviet-uro lithiasis bij honden met aanleg voor overgewicht



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Honden die gelijktijdig urineverzuurders krijgen
- Verzwakte, vermagerde of gedehydrateerde honden



Aanvullende informatie:

- Prescription Diet™ w/d™ Canine is geschikt voor volwassen honden die minder actief of gecastreerd/gesteriliseerd zijn

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor gewichtsvermindering: Prescription Diet™ r/d™ Canine

Gewichtscontrole

Diabetes

Spijsvertering

Urinewegen



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	4 kg 12 kg
	with Chicken	6 kg
	with Chicken	370 g x 12



Scan voor meer informatie



w/d

Prescription Diet™ w/d™ Canine en w/d™ Mini Canine

Klinisch bewezen voeding voor diabetes mellitus
en het behoud van het optimale gewicht van
honden met aanleg voor obesitas.

Gewichtscontrol

Diabetes

Spijsvertering

Urinewegen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Energie Vet	Verlaagd	Helpt gewichtstoename te voorkomen. Helpt lipidegehaltes te verlagen.
Vezel	Totaal gehalte voedingsvezels verhoogd	Gewichtsbehoud na gewichtsvermindering: verhoogde voedingsmassa om het verzadigingsgevoel te stimuleren en om honger tegen te gaan. Diabetes mellitus: draagt bij aan het verminderen van fluctuaties in de bloedsuikerspiegel waardoor de insulinedosis mogelijk kan worden verlaagd. Colitis: reguleert de tijdsduur van het voedingstransport door de darmen. Constipatie: bevordert de intestinale motiliteit.
L-Carnitine	Toegevoegd	Bevordert de omzetting van vet in energie. Draagt bij aan het behoud van spiermassa.
Magnesium Fosfor Eiwit	Verlaagd	Vermindert de urineconcentratie van struvietbouwstenen, magnesium, ammonium (uit eiwit) en fosfaat.
Urine pH	Zuur: pH 6,2-6,4	Gaat de vorming en aggregatie van struvietkristallen tegen.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsleutel.

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.^{1,2} Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

VOOR GEWICHTSVERLIES: bepaal de voedingshoeveelheid op basis van het streefgewicht en niet op basis van het huidige gewicht.

VOOR GEWICHTSCONTROLE: de patiënt moet geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat het optimale lichaamsgewicht wordt behouden. Verhoog de voedingshoeveelheden om hiervoor te zorgen.

Metabolic

Hill's™ Prescription Diet™ **Metabolic Canine en Metabolic Mini Canine**

 Ideaal lichaamsgewicht	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	60+
VOOR GEWICHTSVERLIES															
 	35	45	50	60	75	85	95	105	115	125	210	285	355	420	8 per kg
 	½	¾	1½	2¼	3¼	4¼	1	1	1½	1¾	2	2¾	3½	4	¾ per 10 kg
  Stoofpotjes	¾	1½	2¼	3¼	1	1½	1¾	1¾	1½	1¾	2¾	3¾	4½	5½	1 per 10 kg
VOOR GEWICHTSBEHOUD															
 	60	70	80	100	120	135	150	170	185	200	335	460	570	675	12 per kg
 	½	¾	1½	1	1¼	1½	1½	1¾	1¾	2	3¼	4½	5½	6½	1½ per 10 kg
  Stoofpotjes	¾	1	1	1½	1½	1¾	2	2½	2½	2¾	4½	6	7½	8½	1¾ per 10 kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 Ideaal lichaamsgewicht	2,5	5	10	20	30	40	50	60 +
VOOR GEWICHTSVERLIES								
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 +
VOOR GEWICHTSBEHOUD								
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 +

Hill's™ Prescription Diet™ **Metabolic Canine en Metabolic Mini Canine**

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN									
 kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VOOR GEWICHTSVERLIES									
 +  -24h	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
VOOR GEWICHTSBEHOUD									
 +  -24h	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN								
 kg Ideaal lichaamsgewicht	2,5	5	10	20	30	40	50	60 +
VOOR GEWICHTSVERLIES								
 +  -24h Stoofpotjes	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
VOOR GEWICHTSBEHOUD								
 +  -24h Stoofpotjes	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Metabolic + Urinary

Hill's™ Prescription Diet™ **Metabolic+Urinary Canine**

 kg Ideaal lichaamsgewicht	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
VOOR GEWICHTSVERLIES								
 -24h	45	75	125	215	290	360	425	8 per kg
VOOR GEWICHTSBEHOUD								
 -24h	70	120	200	340	460	570	675	12 per kg

Hill's™ Prescription Diet™ **Metabolic+Mobility Canine**

 kg Ideaal lichaamsgewicht	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
VOOR GEWICHTSVERLIES								
 	45	70	120	205	280	345	410	7 per kg
  Stoofpotjes	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{3}{4}$	3	4	5	6	1 per 10 kg
VOOR GEWICHTSBEHOUD								
 	70	115	195	330	445	560	655	12 per kg
  Stoofpotjes	1	$1\frac{3}{4}$	3	5	$6\frac{3}{4}$	$8\frac{1}{4}$	$9\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$ per 10 kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN								
 kg Ideaal lichaamsgewicht	2,5	5	10	20	30	40	50	60 +
VOOR GEWICHTSVERLIES								
 +   Stoofpotjes	$\frac{1}{2}$ + 	$\frac{1}{2}$ + 	1 + 	1 + 	2 + 	2 + 	2 + 	2 + 
VOOR GEWICHTSBEHOUD								
 +   Stoofpotjes	$\frac{1}{2}$ + 	$\frac{1}{2}$ + 	1 + 	1 + 	2 + 	2 + 	2 + 	2 + 

Hill's™ Prescription Diet™ **r/d™ Canine en r/d™ Mini Canine**

i **VOOR GEWICHTSVERLIES:** bepaal de voedingshoeveelheid op basis van het streefgewicht en niet op basis van het huidige gewicht.

 kg Ideaal lichaamsgewicht	2	2,5	3	5	7,5	10	15	20	30	40	50	60	70+
VOOR GEWICHTSVERLIES													
 	40	45	50	75	100	125	170	210	285	355	420	485	8 per kg
 	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{4}$	3	$3\frac{3}{4}$	$4\frac{1}{2}$	5	1 per 10kg

Hill's™ Prescription Diet™ r/d™ Canine en r/d™ Mini Canine

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN											
kg Ideaal lichaamsgewicht	2	2,5	3	5	7,5	10	15	20	30	40	50 +
VOOR GEWICHTSVERLIES											

Hill's™ Prescription Diet™ w/d™ Canine en w/d™ Mini Canine

kg Ideaal lichaamsgewicht	2,5	5	10	20	30	40	50	60	70+
VOOR GEWICHTSBEHOUD NA GEWICHTSVERLIES									
	65	110	185	315	425	525	620	715	11 per kg
	3/5	1	1 3/4	3	4	5	5 3/4	6 3/4	1 per 10 kg
VOOR ALLE ANDERE INDICATIES									
	75	125	215	360	485	600	710	815	13 per kg
	3/4	1 1/5	2	3 1/2	4 3/5	5 3/4	6 3/4	7 3/4	1 1/4 per 10 kg

kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	5	7,5	10	15
VOOR GEWICHTSBEHOUD NA GEWICHTSVERLIES						
	55	75	110	150	185	250
VOOR ALLE ANDERE INDICATIES						
	65	85	125	170	215	290

Hill's™ Prescription Diet™ w/d™ Canine en w/d™ Mini Canine

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN							
kg Ideaal lichaamsgewicht	2,5	5	10	20	30	40	50+
VOOR GEWICHTSBEHOUD NA GEWICHTSVERLIES							
 +  -24-	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN									
kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VOOR GEWICHTSBEHOUD NA GEWICHTSVERLIES									
 +  -24-	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN											
kg Ideaal lichaamsgewicht	2	2,5	3	4	5	10	15	20	30	40	50 +
VOOR ALLE ANDERE INDICATIES											
 +  -24-	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 



SPIJSVERTERING



Voedingsbehandeling van patiënten met **SPIJSVERTERINGSAAANDOENINGEN**

ACUUT/CHRONISCH				CHRONISCH	
Postoperatief herstel en GI-aandoeningen bij pups & volwassen honden • Acute gastro-enteritis • Voedselvergiftiging enz.	Vermoeden van stress-gerelateerde diarree bij kleine honden	Overgevoeligheid voor vet • Pancreatitis • Hyperlipidemie • 'Protein losing' enteropathie • EPI	Enteropathieën die goed reageren op vezels. Diarree die goed reageert op vezel	Enteropathieën die goed reageren op voeding Diarree die goed reageert op antibiotica GI-aandoeningen bij pups	Voedselovergevoeligheid



i/d™

i/d™
Stress

i/d™
Low Fat

w/d™

i/d™
Sensitive

z/d™

Geschikt voor honden <14 kg

Zodra voedsel-overgevoeligheid



z/d™

of

d/d™



Geef een score voor de ernst van de verschijnselen van chronische enteropathie (CE) bij honden. Download vandaag nog de app van Google Play of de App-store.



Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.

Hill's Veterinary Helpline NL 0800 0222466, BE 0800 17745



Vraag uw Hill's vertegenwoordiger
om de gids 'Diagnose en behandeling van gastro-intestinale
problemen' & voor nuttige informatie en aanvullende
documentatie over spijsverteringsaandoeningen.



Prescription Diet™ i/d™ Canine

Voor de nutritionele behandeling van honden met gastro-intestinale aandoeningen en voor verzorging bij herstel.



i/d

Gastro-intestinale aandoeningen

Verzorging bij herstel



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen*



Aanbevolen voor:

- De meeste gastro-intestinale aandoeningen:
 - Acute gastro-intestinale aandoeningen
 - Gastro-intestinale aandoeningen bij pups
 - Maagulcus
 - Oesofagus-aandoeningen
 - Stoornissen van de maagperistaltiek, waaronder maagdilatatatie-volvulus
- Herstel/urgente zorg
- Honden met overgewicht en acute GI-problemen
- Kanker



Niet aanbevolen voor:



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen, goed verteerbare voeding die helpt om diarree in slechts 3 dagen te bestrijden.
- Zorgt voor een volledige en evenwichtige voeding voor volwassen honden en groeiende pups, en is geschikt voor langdurige voeding.
- Bij honden met aanleg voor gasophoping (maagdilatatatie/volvulus) moet lichaamsbeweging en opwinding rond de maaltijd worden voorkomen; idealiter krijgt de hond voor en na de maaltijd minimaal 1 uur rust.

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor honden met gastro-intestinale aandoeningen die voeding met een laag vetgehalte vereisen:
Prescription Diet™ i/d™ Low Fat Canine.
- Voor gastro-intestinale aandoeningen met een vermoeden van voedselgevoeligheid:
Prescription Diet™ i/d™ Sensitive Canine.
- Voor stress-gerelateerde gastro-intestinale aandoeningen:
Prescription Diet™ i/d™ Stress Canine.
- Voor gastro-intestinale aandoeningen die verbeteren door voedingsvezel:
Prescription Diet™ w/d™ Canine.
- Voor voedselovergevoelighedsreacties:
Prescription Diet™ z/d™ Canine of **d/d™ Canine.**



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	2 kg 5 kg 12 kg
	Stoofpotje met Kip & toegevoegde Groenten	354 g x 12
	with Turkey	360 g x 12



Scan voor meer informatie



i/d

Prescription Diet™ i/d™ Canine

Voor de nutritionele behandeling van honden met gastro-intestinale aandoeningen en voor verzorging bij herstel.

Gastro-intestinale aandoeningen

Verzorging bij herstel



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Verteerbaarheid (incl. eiwitten, vetten en koolhydraten)	Hoog	Verbeterd de opname van voedingsstoffen terwijl het de gastro-intestinale gezondheid ondersteunt.
Prebiotische vezel (uit bietenpulp)	Toegevoegd	Bevordert een gezonde en evenwichtige darmflora, voedt de darmcellen en ondersteunt uiteindelijk een gezonde darmwand.
Psyllium	Toegevoegd	Helpt het voedingstransport, de darmmotiliteit en de stoelgang te reguleren.
Combinatie van oplosbare en onoplosbare vezel	Toegevoegd	Ondersteunt een evenwichtige en gezonde spijsvertering.
Elektrolyten & Vitamine B-complex	Hoog	Helpt de verliezen als gevolg van braken en diarree te verminderen.
Vet	Matig	Zorgt voor een adequate energievoorziening.
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Helpen bij het ondersteunen van een gezond immuunsysteem.
Omega-3 en Omega-6 vetzuren	Toegevoegd	Helpen bij het ondersteunen van een gezonde huid en een glanzende vacht.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina van de voedingsleutel.



Prescription Diet™ i/d™ Low Fat Canine

Voor de voedingsbehandeling van gastro-intestinale aandoeningen die een voeding met weinig vet vereisen. Klinisch bewezen om het spijsverteringskanaal te verlichten en te verzachten.*



i/d

Gastro-intestinale aandoeningen



Aanbevolen voor:
Honden met gastro-intestinale aandoeningen die goed reageren op een voeding met een laag vetgehalte:

- Pancreatitis
- Hyperlipidemie
- Lymfangiëctasie
- Eiwit-verliezende enteropathie
- Exocriene pancreasinsufficiëntie



Niet aanbevolen voor:
• Pups
• Drachtige of zogende teven



Aanvullende informatie:
• Zorgt voor een volledige en evenwichtige voeding voor volwassen honden en is geschikt voor langdurige voeding
• Bij acute pancreatitis kan deze voeding gegeven worden na het eerste stadium waarin geen voeding en vloeistof oraal worden toegediend. Een veilige en tijdig gegeven voeding is belangrijk voor het herstel van het gastro-intestinale kanaal

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor acute gastro-intestinale aandoeningen: **Prescription Diet™ i/d™ Canine**
- Voor gastro-intestinale aandoeningen met vermoede voedselgevoeligheden: **Prescription Diet™ i/d™ Sensitive Canine**
- Voor aan stress gerelateerde gastro-intestinale aandoeningen: **Prescription Diet™ i/d™ Stress Canine**
- Voor gastro-intestinale aandoeningen die verbeteren door voedingsvezel: **Prescription Diet™ w/d™ Canine**
- Voor voedselovergevoelighedsreacties: **Prescription Diet™ z/d™ Canine** of **d/d™ Canine**.

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	 1,5 kg  6 kg  12 kg
	Stoofpotje met Kipsmaak & Groenten	 354 g x 12
	Original	 360 g x 12

BELANGRIJKSTE KENMERKEN*		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Vet	Laag	Klinisch bewezen om aan vasten gerelateerde serumtriglyceriden, een risicofactor voor pancreatitis*, te verlagen
Verteerbaarheid	Hoog	Verbeterd de opname van voedingsstoffen terwijl het de gastro-intestinale gezondheid ondersteunt
Prebiotische vezels uit bietenpulp en lijnzaad	Toegevoegd	Bevorderen de groei van heilzame bacteriën en helpen de intestinale microflora te normaliseren
Omega-3 vetzuren	Hoog	Helpen de ontstekingscyclus te doorbreken
Gember	Toegevoegd	Helpt de motiliteit van de maag te verbeteren
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen bij gastro-intestinale aandoeningen



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ i/d™ Stress Mini Canine

Verlicht en herstelt stress-gerelateerde
spijsverteringsstoornissen bij honden < 14 kg.



i/d
Stress



Aanbevolen voor:

- Stress-gerelateerde GI-aandoeningen*
• Colitis door stress*
• 'Irritable bowel syndrome'
*Bij honden <14kg



Niet aanbevolen voor:

- Pups
• Drachtige of zogende teven



Aanvullende informatie:

- Als het wordt gevoerd aan honden met een lichaamsgewicht van ≥ 14 kg, kan extra melkeiwithydrolysaat worden toegevoegd voor een optimaal effect
- Kan worden gevoerd wanneer een stressrijke situatie (verhuizing, vuurwerk, enz.) wordt verwacht en voor de aanpak van chronisch terugkerende aan stress gerelateerde GI-aandoeningen
- Zorgt voor een volledige en evenwichtige voeding voor volwassen honden < 14 kg en is geschikt voor langdurige voeding

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor acute gastro-intestinale aandoeningen: **Prescription Diet™ i/d™ Canine**
- Voor honden met gastro-intestinale aandoeningen die een voeding met weinig vet nodig hebben: **Prescription Diet™ i/d™ Low Fat Canine**
- Voor gastro-intestinale aandoeningen met vermoede voedselgevoeligheden: **Prescription Diet™ i/d™ Sensitive Canine.**



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	 
	Stoofpotje met Kipsmaak & Groenten	 x 24

Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Melkeiwithydrolysaat	Toegevoegd	Helpt stress aan te pakken
Verteerbaarheid	Hoog	Verbeterd de opname van voedingsstoffen terwijl het de gastro-intestinale gezondheid ondersteunt
Prebiotische vezels uit bietenpulp en lijnzaad	Toegevoegd	Bevorderen de groei van heilzame bacteriën en ondersteunen het darmmicrobioom
Gember	Toegevoegd	Helpt de motiliteit van de maag te verbeteren
Omega-3 vetzuren	Hoog	Helpen de ontstekingscyclus te doorbreken
Klinisch bewezen antioxidant	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen bij gastro-intestinale aandoeningen



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ i/d™ Sensitive Canine

Voor de nutritionele behandeling van gastro-intestinale aandoeningen bij honden met vermoede voedselgevoeligheden.



i/d
Sensitive

Gastro-intestinale
aandoeningen



Aanbevolen voor:

Gastro-intestinale aandoeningen die verbeteren met zorgvuldig gekozen ingrediënten:

- Chronische enteropathiën die goed reageren op voeding
- Diarree die goed reageert op antibiotica



Niet aanbevolen voor:

- Honden met hyperlipidemie of pancreatitis, of met een voorgeschiedenis van, of een verhoogd risico op pancreatitis



Aanvullende informatie:

- Samengesteld met zorgvuldig geselecteerde dierlijke eiwit- (eipoeder) en koolhydraat- (brouwersrijst) bronnen
- Zorgt voor een volledige en evenwichtige voeding voor volwassen honden en groeiende pups en is geschikt voor langdurige voeding
- Om de smakelijkheid te verhogen, is de droogvoerformule bedekt met gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, waarbij het risico klein is dat ze allergische reacties veroorzaken

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor acute gastro-intestinale aandoeningen: **Prescription Diet™ i/d™ Canine**
- Voor honden met gastro-intestinale aandoeningen die een voeding met weinig vet nodig hebben: **Prescription Diet™ i/d™ Low Fat Canine**
- Voor aan stress gerelateerde gastro-intestinale aandoeningen: **Prescription Diet™ i/d™ Stress Canine**
- Voor gastro-intestinale aandoeningen die verbeteren door voedingsvezel: **Prescription Diet™ w/d™ Canine**
- Voor voedselovergevoelighedsreacties: **Prescription Diet™ z/d™ Canine** of **d/d™ Canine**.



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Egg & Rice	  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ¹		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Verteerbaarheid	Hoog	Verbeterd de opname van voedingsstoffen terwijl het de gastro-intestinale gezondheid ondersteunt
Eiwit	Eén intact dierlijk eiwit (met de hoogste biologische beschikbaarheid)	Helpt het risico op voedselgevoeligheden te beperken
Smakelijkheid	Uitzonderlijk	Helpt een spontane voeropname en ondersteunt de therapietrouw
Energiedichtheid	Hoog	Laat toe voldoende energie te voeren in kleine hoeveelheden om de gastro-intestinale belasting te verminderen
Natuurlijke vezel uit gerst en haver	Toegevoegd	Helpt een gezond evenwicht aan darmbacteriën te bevorderen
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen bij gastro-intestinale aandoeningen

Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet Gastrointestinal Biome

Klinisch bewezen diarree in slechts 24 uur te bestrijden en een regelmatige stoelgang te bevorderen.*



GI Biome

Gastro-intestinale
aandoeningen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- Darmaandoeningen die goed reageren op vezels
- Diarree die goed reageert op antibiotica
- Darmaandoeningen die goed reageren op steroïden
- Constipatie
- Diarree



Niet aanbevolen voor:

- Groei/voortplanting
- Chronische nierziekte
- Hartaandoeningen



Aanvullende informatie:

- **Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome** Hondenvoer met ActivBiome+, een baanbrekende ingrediëntentechnologie, is speciaal samengesteld door voedingsdeskundigen en dierenartsen ter ondersteuning van de behandeling van spijsverteringsaandoeningen en om een regelmatige stoelgang te bevorderen en een gezonde spijsvertering te ondersteunen.
- Voor een optimaal herstel van acute gastro-intestinale aandoeningen wordt aanbevolen deze voeding minimaal gedurende 7 dagen te geven (1-2 weken bij acute gevallen, 3-12 weken bij malabsorptie of voor langere termijn indien nodig).
- S+OXSHIELD keurmerk: vermindert het risico op het ontwikkelen van struviet- en calciumoxalaatstenen.

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor honden met colitis, gastro-enteritis, braken of chronische enteropathieën/Inflammatory Bowel Disease* (IBD): **Hill's Prescription Diet z/d Hondenvoer**, **Prescription Diet d/d Hondenvoer** of **Prescription Diet i/d Sensitive Hondenvoer**
- Voor patiënten die aanleg hebben voor obesitas en met gastro-intestinale aandoeningen die verbeteren door vezels is **Prescription Diet w/d Hondenvoer** een alternatieve optie.
- Voor patiënten met flatulentie: **Hill's Prescription Diet i/d Sensitive Hondenvoer**
- Voor honden met pancreatitis: **Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Hondenvoer**, **Prescription Diet i/d Stress Mini Hondenvoer** (voor honden tot 14 kg)
- Voor honden tot 14kg met stress gerelateerde gastro-intestinale aandoeningen, zoals stresscolitis: **Hill's Prescription Diet i/d Stress Mini Hondenvoer**
- Voor pups met gastro-intestinale aandoeningen: **Hill's Prescription Diet i/d Hondenvoer** of **Prescription Diet i/d Sensitive Hondenvoer**
- Voor groeiende pups: **Hill's VetEssentials Puppy voeding** of **Science Plan Puppy voeding**
- Voor een gezonde en heerlijke beloning voor honden met gastro-intestinale aandoeningen die goed reageren op vezels: **Hill's HypoAllergenic Hondensnacks**

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	 



Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



Klinisch bewezen diarree in slechts 24 uur te bestrijden en een regelmatige stoelgang te bevorderen.

Gastro-intestinale aandoeningen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
ActivBiome+ Technologie, Hill's unieke mix van speciale vezels	Hoog	Bevordert een regelmatige gezonde ontlasting Voedt en activeert het darmmicrobioom om anti-inflammatoire en antioxidant-bestanddelen vrij te zetten Bevordert een gezond spijsverteringsstelsel op lange termijn
Oplosbare en onoplosbare vezels	Toegevoegd	Helpt aandoeningen die goed reageren op vezels aan te pakken
Omega 3-vetzuren (DHA & EPA)	Hoog	Helpt de ontstekingscyclus te doorbreken
Eiwitverteerbaarheid	Hoog	Eenvoudige verwerking van essentiële aminozuren
Vet	Matig	Verzekert een adequate opname van voedingsstoffen met kleinere voerporties.
Pompoen	Toegevoegd	Vezelbron om een gezonde spijsvertering te bevorderen



Hill's Veterinary Helpline
NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina van de voedingsleutel.

DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.^(1,2) Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

i/d

Hill's Prescription Diet i/d

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 	60	105	175	295	400	495	585	11 per kg
 	$\frac{2}{3}$	1	$1\frac{3}{4}$	3	4	$4\frac{1}{2}$	$5\frac{3}{4}$	1 per 10 kg
 	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	4	$5\frac{1}{2}$	$6\frac{3}{4}$	8	$1\frac{1}{2}$ per 10 kg

Stoofpotjes

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 +  	$\frac{1}{2}$ + 	$\frac{1}{2}$ + 	1 + 	1 + 	2 + 	2 + 	2 + 	1 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 +  	$\frac{1}{2}$ + 	$\frac{1}{2}$ + 	1 + 	1 + 	2 + 	2 + 	2 + 	2 + 

Stoofpotjes

Hill's Prescription Diet i/d

 kg	0,5	1	3	5	10	15	20	25	30	40	50	60
1-3 MAANDEN												
 g 	35	60	135	195	330	445	550	-	-	-	-	-
4-9 MAANDEN												
 g 	-	50	110	160	275	370	460	545	620	770	915	-
10-12 MAANDEN												
 g 	-	40	90	130	220	295	365	435	500	620	730	840

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN												
 kg	0,5	1	3	5	10	15	20	25	30	40	50	60
1-3 MAANDEN												
  + 	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	-	-	-	-	-
	 10g	 5g	 80g	 90g	 225g	 340g	 450g					
4-9 MAANDEN												
  + 	-	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	-
		 25g	 60g	 60g	 170g	 270g	 355g	 340g	 415g	 565g	 710g	
10-12 MAANDEN												
  + 	-	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +
		 15g	 35g	 25g	 115g	 195g	 265g	 230g	 295g	 415g	 525g	 630g

i/d

Low Fat

Hill's Prescription Diet **i/d Low Fat**

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 	65	110	190	315	430	530	625	12 per kg
 	$\frac{2}{3}$	1	1 $\frac{1}{2}$	3	4 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{4}$	6 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$ per 10 kg
 	$\frac{1}{6}$	1 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{3}{4}$	5	6 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$ per 10 kg

Stoofpotjes

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Stoofpotjes

i/d

Stress

Hill's Prescription Diet **i/d Stress Mini**

 kg	2	3	4	5	7.5	10	15
 	55	75	95	110	150	185	255
 	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	6 $\frac{3}{4}$

Stoofpotjes

i/d

Stress

Hill's Prescription Diet **i/d Stress Mini**

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN							
 kg	2	3	4	5	7.5	10	15
 +   Stooftopjes	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

i/d

Sensitive

Hill's Prescription Diet **i/d Sensitive**

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 	55	95	160	270	365	455	535	10 per kg

 kg	0,5	1	3	5	10	15	20	25	30	40	50	60
1-3 MAANDEN												
 	30	55	120	180	300	410	505	-	-	-	-	-
4-9 MAANDEN												
 	-	45	100	150	250	340	420	500	570	710	840	-
10-12 MAANDEN												
 	-	35	80	120	200	270	340	400	460	570	670	770

Hill's Prescription Diet **Gastrointestinal Biome**

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50+
 g 	65	110	185	305	415	515	11 per kg

Enteraal voeren met Prescription Diet-Stoofpotjes*

Product	Bereiding	Kcal/ml	Sondemaat							
			6	8	10	12	14	16	18	
i/d	 + 	0,8								
i/d Stress	 + 	0,8								
i/d Low Fat	 + 	0,8								

 Niet aanbevolen  Aanvaardbaar  Gemakkelijk  Zeer gemakkelijk

Geblenderde stoofpotjes



1

Haal het stoofpotje uit het blik en doe het in een mixer (geen extra water nodig)



2

Een paar minuten mixen (totdat het vloeibaar wordt)



3


Gebruik een spuit of sonde voor de toediening

* Hill's interne gegevens; Prescription Diet-stoofpotjes kunnen worden gebruikt in een rode rubberen sonde van 10 Fr of groter.

BEKIJK GI-PROBLEMEN IN EEN NIEUW LICHT MET KENNIS VAN HET MICROBIOOM

Wat is het darm-microbioom?

Miljarden verschillende micro-organismen, met een dynamische wisselwerking tussen gewenste en ongewenste bacteriën, die voor ieder huisdier uniek is. Het evenwicht in het microbiom heeft invloed op de overgang van gezond zijn naar een acute of chronische GI-ziekte.



GI Biome bevat de nieuwe ActivBiome+ technologie – een combinatie van actieve vezelingsrediënten, die op natuurlijke wijze een regelmatige stoelgang bevordert en het evenwicht van het unieke darmecosysteem, het darmmicrobiom genoemd, van uw huisdier herstelt.



ActivBiome+ is een unieke combinatie van actieve vezels die het darmmicrobiom van het huisdier op synergetische wijze voedt. De gewenste bacteriën fermenteren de vezels, produceren darmvoedende verbindingen en zorgen ervoor dat antioxiderende en ontstekingsremmende polyfenolen vrijkomen en geactiveerd worden. Deze postbiotica zijn gunstig voor de darm en voor andere organen en weefsels.



HUID



Voedingsbehandeling van patiënten met **HUIDAANDOENINGEN**

EERSTE DIAGNOSTISCHE PROCEDURE

Infecties door ectoparasieten, bacteriën of schimmels uitsluiten of behandelen

BEGIN MET

**Derm
Defense™**

Vervolgcontrole na 4 weken

**COMPLEET
VERDWENEN**

VERMOEDEN VAN OMGEVINGSALLERGIE
Jeuk is bijna verdwenen. Geen gastro-intestinale verschijnselen. Voorgeschiedenis van seizoensgebonden problemen

VERMOEDEN VAN VOEDSELSALLERGIE
Aanhoudende gastro-intestinale verschijnselen
Aanhoudende ernstige jeuk

**Derm
Defense™**

**Derm
Defense™**

+ Multimodale behandeling

Eliminatievoeding proberen

z/d™

Vervolgcontrole na 4 weken

Vervolgcontrole na 4 weken

**COMPLEET
VERDWENEN**

**GEDEELTELIJK
VERDWENEN**
Controleer opnieuw op parasieten, infecties
Overweeg andere behandelopties

**VERSCIJNSELEN
TERUGGEKEERD**
(huid en/of GI)

**KLINISCHE
VERSCIJNSELEN
HOUDEN AAN**

**KLINISCHE VERSCIJNSELEN
VERDWENEN**

1-3 weken: GI-verschijnselen
3-12 weken: huidverschijnselen
Geef 1 van de 2 soorten voeding

**Derm
Defense™**

**Derm
Defense™**

+ Multimodale
behandeling

Gehydrolyseerd

Nieuw eiwit

z/d™

d/d™



Beoordeel en volg CADESI-4, CADLI- en pruritus-niveaus bij honden van controle tot controle. Download vandaag nog van Google Play of de App-store.





Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine

Helpt een gezonde huid te ondersteunen
en de huidbarrière te beschermen tegen
omgevingsallergenen.



Aanbevolen voor:

- Initiële aanpak van honden met een huidaandoening
- Atopische dermatitis, vlooiënallergie
- Andere omgevingsallergieën



Niet aanbevolen voor:

- Pups
- Drachtige of zogende teven



Aanvullende informatie:

- Zorgt voor een volledige en evenwichtige voeding voor volwassen honden en is geschikt voor langdurige voeding.
- Met **HistaGuard™ Complex**, een unieke combinatie van bioactieve stoffen en fytonutriënten

Andere producten die in aanmerking komen:

- Om voedsel(over)gevoeligheidsreacties aan te pakken en te elimineren:
Prescription Diet™ z/d™ of d/d™



Derm Defense

Omgevings- allergieën



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	  
	Stoofpotje met Kip & toegevoegde Groenten	

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ¹		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Een complex van bio-actieve stoffen en fytonutriënten	Toegevoegd	Helpt een reactie tegen omgevingsallergenen te verminderen
Omega-6 vetzuren	Hoog	Helpen de huidbarrière te versterken
Omega-3 vetzuren	Hoog	Helpen de ontstekingscyclus te doorbreken
Klinisch bewezen antioxidant, inclusief vitamine E	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen
Verteerbaarheid	Hoog	Verbeterd de opname van voedingsstoffen terwijl het de gastro-intestinale gezondheid ondersteunt



Scan voor meer
informatie



Prescription Diet™ z/d™ Canine en z/d™ Mini Canine

Klinisch bewezen huid- en gastro-intestinale symptomen, veroorzaakt door voedingsallergieën, te helpen verminderen.*



z/d

**Allergie en
huidverzorging**



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- **Voedsel(over)gevoeligheid** (voedingsallergie of voedingsintolerantie)
- **Gebruik als een eliminatiediet** om voedsel(over)gevoeligheid uit te sluiten in het geval van:
 - Chronische pruritus
 - Otitis externa
 - **Gastro-intestinale aandoeningen** zoals 'inflammatory bowel disease' (IBD) (inclusief colitis)



Niet aanbevolen voor:

- Pups
- Drachtige of zogende teven



Aanvullende informatie:

- **Klinisch bewezen:**
 - een **betrouwbaar eliminatiediet** te zijn voor honden verdacht van een voedselovergevoeligheid
 - **huidsymptomen** bij honden met voedselovergevoeligheidsreacties **te verbeteren** in 30 dagen.
 - **gastro-intestinale symptomen** bij honden met een voedselovergevoeligheid, te laten verdwijnen.
- **Het dierlijk eiwit in z/d™ Canine en z/d™ Mini Canine** is uitgebreid gehydrolyseerd om het risico op detectie door het immuunsysteem te minimaliseren.
- **De koolhydratenbron is maïszetmeel**, gezuiverd om minder dan 0,3% plantaardig eiwit te bevatten.
- **De vetbron is plantaardige olie en dierlijk vet**, gezuiverd om geen eiwitten te bevatten.
- Indien gewenst, kunnen de **blikvoeding** en de **droogvoeding** van z/d™ Canine ook gegeven worden.

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN	
	Original	3 kg	10 kg
	Original	1,5 kg	6 kg
	Original	370 g x 12	



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



z/d

Prescription Diet™ z/d™ Canine en z/d™ Mini Canine

Klinisch bewezen huid- en gastro-intestinale symptomen, veroorzaakt door voedingsallergieën, te helpen verminderen.

Allergie en huidverzorging



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eiwit	Enige dierlijke eiwitbron: kippenlever Uitgebreid gehydrolyseerd Beperkte hoeveelheid	Minimaliseert het risico op een allergische reactie. Gouden standaard voor een eliminatiediet.
Koolhydraten	Bron: - gezuiverd maïszetmeel	Helpt mogelijke sensibiliserende bronnen te beperken.
Essentiële vetzuren	Hoog	Helpen bij de voeding van de huid en de vacht.
Verteerbaarheid	Hoog	Verbeterd de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor patiënten met een minder goed werkende spijsvertering.
Vitamine E en vezel	Hoog	Bevorderen een gezonde huidbarrière en een goede ontlasting.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina van de voedingsleutel.



Prescription Diet™ d/d™ Canine

Klinisch bewezen om allergische reacties op voeding te helpen verminderen. Zie een verschil in slechts 4 weken.**



d/d

Allergie en huidverzorging



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen*



Aanbevolen voor:

- **Initiële aanpak van honden met een huidaandoening**
- **Allergische dermatitis, voedingsgerelateerd of atopisch**
- **Voedsel(over)gevoeligheid** (voedingsallergie of voedingsintolerantie) met dermatologische of gastro-intestinale symptomen
- **Cutaneuze leishmaniose**
- **Gebruik als eliminatievoeding**



Niet aanbevolen voor:

- Pups
- Drachtige of zogende teven



Aanvullende informatie:

- Vier formules met nieuwe eiwitten, die elk een eenvoudige nieuwe dierlijke eiwitbron (eend of zalm) combineren met een eenvoudige bron van koolhydraten en plantaardig eiwit (aardappel of rijst)
- Om de smakelijkheid te verhogen, zijn de droogvoerformules bedekt met gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, waarbij het risico klein is dat ze allergische reacties veroorzaken
- Het kan behulpzaam zijn voor honden met een chronische otitis externa, interdigitale pruritus of perianale pruritus (welke symptomen kunnen zijn van een voedsel(over)gevoeligheid) en met atopie
- Het kan ook behulpzaam zijn voor honden met een niet-allergische huidaandoening door het leveren van essentiële vetzuren. Visolie, sterk gezuiverd om alle eiwitresten uit te sluiten, is toegevoegd als een bron van omega-3 vetzuren



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Duck & Rice	2 kg 5 kg
	Salmon & Rice	12 kg 5 kg 12 kg
	Duck	370 g x 12
	with Salmon	370 g x 12

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor het gebruik als een eliminatiediet voor een maximale betrouwbaarheid bij de identificatie van voedselovergevoeligheid: **Prescription Diet™ z/d™ Canine** blik- of droogvoer
- Voor de aanpak en eliminatie van voedselovergevoeligheid: **Prescription Diet™ z/d™ Canine**

Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



d/d

Prescription Diet™ d/d™ Canine

Klinisch bewezen om allergische reacties op voeding te helpen verminderen. Zie een verschil in slechts 4 weken.

Allergie en huidverzorging



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eiwit	Enige, intacte en nieuwe dierlijke bron. Matige hoeveelheid met hoge verteerbaarheid.	Helpt veel voorkomende voedselallergenen te vermijden. Beperkt de hoeveelheid onverteerd eiwit in het spijsverteringskanaal, die tot een allergische reactie kan leiden.
Aantal formules met nieuwe eiwitten	Vier (2 blik- en 2 droogvoedingen)	Maken meer keuze mogelijk (gerelateerd aan de vermoede voedselovergevoeligheid en de voorkeur van de patiënt).
Koolhydraten	Uitsluitend uit aardappel en rijst	Een voedselovergevoeligheid voor aardappel of rijst komt zelden voor.
Omega-6 vetzuren	Hoog	Zichtbare verbetering van huid en vacht.
Omega-3 vetzuren	Hoog	Helpen huidreacties te beperken.
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina van de voedingsleutel.

DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.^{1,2} Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

Derm Defense™

Hill's™ Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 9g 	60	100	170	280	380	475	560	10 per kg
 354g 	¾	1 ½	2	3 ½	5	6	7	1 ½ per 10 kg
Stoofpotjes								

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 354g +  9g 	 ½ +  20g	 ½ +  60g	 1 +  90g	 1 +  200g	 1 +  225g	 1 +  315g	 2 +  400g	 2 +  8g/kg
Stoofpotjes								

z/d™

Hill's™ Prescription Diet™ z/d™ Canine en z/d™ Mini Canine

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 9g 	60	105	175	295	395	495	585	11 per kg
 370g 	¾	1	1 ¾	3	4	5	5 ¾	1 per 10 kg

 kg	2	3	4	5	7,5	10	15
 9g 	50	70	90	105	140	175	235

Hill's™ Prescription Diet™ z/d™ Canine en z/d™ Mini Canine

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN													
 kg	2	2,5	3	4	5	7,5	10	15	20	30	40	50	60+
													
 + 													

Hill's™ Prescription Diet™ d/d™ Canine

kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
  	60	100	170	285	385	480	565	11 per kg
  	60	100	170	285	390	480	570	11 per kg
  	3 1/3	1	1 1/3	2 3/4	3 3/4	4 3/4	5 1/2	1 per 10 kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN								
kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 




URINEWEGEN



Voedingsbehandeling van patiënten met **UROLIETEN¹**

EERSTE DIAGNOSTISCHE PROCEDURE



¹Raadpleeg voor informatie over soorten stenen de Hill's Veterinary Helpline: NL 0800 0222466 of BE 0800 17745 of download onze **gratis MN Urolieten app** en gebruik de tool voor een beoordeling van het steentype (log in op urolithcenter.org). Hill's biedt dierenartsen gratis analyse en beoordeling van urolieten via het Minnesota Urolith Centre.

*Indien er naast calciumfosfaat ook andere soorten mineralen aanwezig zijn, kies dan de voedingsbehandeling voor andere soorten mineralen. Bij de aanwezigheid van calciumfosfaat als brushiet, aanpakken door Prescription Diet™ u/d™ te geven.

Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte




Minnesota
Urolith Center





Voedingsbehandeling van patiënten met **UROLIETEN¹**

EERSTE DIAGNOSTISCHE PROCEDURE



^{**} Gebruik Prescription Diet™ I/d™ in het geval van leveraandoeningen.



Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine

Vermindert het risico op calciumoxalaat- en struvietstenen bij honden.



c/d

Ondersteuning
van de urinewegen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- Het helpen oplossen van struvietstenen
- De voedingsbehandeling op lange termijn van honden die aanleg hebben voor
 - Struviet-, calciumoxalaat- en calciumfosfaat-kristallen en -urolieten (vermindering van recidieven)



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Honden die gelijktijdig urineverzuurders krijgen
- Honden met cystine- en ammoniumuraatstenen.



Aanvullende informatie:

- Controleer de urine.
- Sluit een urineweginfectie uit

Andere producten die in aanmerking komen:

- Om grote of meerdere struvietstenen op te lossen:
Prescription Diet™ s/d™ Canine
(c/d™ Multicare Canine is voor de aanpak op lange termijn na de oplossing of verwijdering van struvieturolieten)
- Bij de aanpak van andere urolietsoorten:
Prescription Diet™ u/d™ Canine

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	2 kg 5 kg
		12 kg
	Stoofpotje met Kip & toegevoegde Groenten	354 g x 12
	with Chicken	370 g x 12

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ²		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Magnesium	Gecontroleerd	Verlagen de urineconcentratie van struvietbouwstenen (magnesium en fosfaat) en bouwstenen van calciumoxalaat.
Fosfor		
Calcium		
Natrium	Gecontroleerd	Helpt een gezonde nierfunctie te behouden.
Citraat	Toegevoegd	Vormt oplosbare complexen met calcium en vermindert zo de vorming van calciumoxalaat.
Omega-3 vetzuren (EPA & DHA)	Toegevoegd	Helpen de ontstekingscyclus te doorbreken.
Vitamine E & bèta-caroteen	Toegevoegd	Helpen vrije radicalen te neutraliseren om urolithiasis te helpen bestrijden.
Vitamine C	Niet toegevoegd	Het is een precursor van oxalaat.



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ s/d™ Canine

Klinisch bewezen struvietstenen
te helpen oplossen bij honden.



s/d

Urinewegen



Aanbevolen voor:

- Oplossen van struviet-urolieten



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Eerste 1-2 weken na een operatieve ingreep
- Honden die gelijktijdig urineverzuursdors krijgen
- Langer dan 6 maanden voeden zonder controle van plasma-eiwit en zuur-base evenwicht (vanwege het lage eiwitgehalte en urineverzurende eigenschappen)
- Honden met niet-struviet-urolieten
- Honden met hartfalen, hypertensie, nier- of leveraandoeningen
- Honden met hyperlipidemie of pancreatitis, of met een voorgeschiedenis van of risico op pancreatitis



Aanvullende informatie:

- Het overschakelen naar **s/d™ Canine** moet bij voorkeur gebeuren over een periode van 7 dagen
- Controleer de urine en behandel eventuele urineweginfecties gedurende de periode waarin het oplossende dieet wordt gegeven. De urine pH zal stijgen als een infectie met urease-producerende bacteriën niet volledig is bestreden. De urine pH moet constant zuur blijven voor een succesvolle oplossing
- Honden die een voeding krijgen met een beperkt eiwitgehalte vertonen vaak ongebruikelijke laboratoriumwaarden. Men vindt bijvoorbeeld niet zelden een soortelijk urinegewicht dat lager is dan 1.020 en een plasma/serum ureumgehalte van minder dan 1,7 mmol/l (10 mg/dl)

Andere producten die in aanmerking komen:

- Na succesvol oplossen (of operatieve verwijdering) van struviet-urolieten: geef **Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine** (of **Prescription Diet™ w/d™ Canine** bij aanleg voor overgewicht) voor de lange termijn om het risico op een recidief van struviet-uroolithiasis te verminderen
- Voor de controle van niet-struviet-uroolithiasis: **Prescription Diet™ u/d™ Canine**

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Original	370 g x 12

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Magnesium Fosfor Eiwit	Verlaagd	Verlaagt de urineconcentratie van struvietbouwstenen: magnesium, ammonium en fosfaat.
Energie	Verhoogd	Vermindert de voedingsopname en daardoor de opname van mineralen.
Natrium	Verhoogd	Verhoogt het urinevolume zodat de urineconcentratie van struvietbouwstenen afneemt.
Urine pH	Zuur: pH 5,9-6,3	Verhoogt de oplosbaarheid van struviet.
Vitamine E en bèta-caroteen	Hoog	Helpt vrije radicalen te neutraliseren om urolithiasis te helpen bestrijden. Er is geen vitamine C toegevoegd omdat dit een precursor is van oxalaat en dit mogelijk het risico op calciumoxalaatvorming bij diëtvoedingen voor struvietoplossing kan verhogen.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ u/d™ Canine

Bewezen de vorming van uraat-, oxalaat- en cystine-urolieten bij honden te verminderen.



u/d

Urinewegen

Nieren

Lever



Aanbevolen voor:

- Helpen oplossen van uraat- of cystine-urolieten
- Vermindering van uraat-, oxalaat- en cystine-urolietvorming
- Chronisch nierfalen - vergevorderd (IRIS stadium 4)
- Hepatische koperstapelingsziekte



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Honden met struviet-urolithiasis
- Honden met hypoalbuminemie, hyperlipidemie of pancreatitis, of met een voorgeschiedenis van of een verhoogd risico op pancreatitis
- Eerste 1-2 weken na een operatieve ingreep



Aanvullende informatie:

- Honden die op de lange termijn gevoerd worden met **u/d™ Canine** moeten gecontroleerd worden op de ontwikkeling van eiwitdepletie

Andere producten die in aanmerking komen:

- Bij chronische nierziekte (IRIS stadia 1-3): **Prescription Diet™ k/d™ Canine** of **k/d™+Mobility** of **k/d™ Early Stage**
- Bij struviet-urolieten: **Prescription Diet™ s/d™ Canine** (oplossing), of **Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine** (vermindering van recidief)

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Original	5 kg 12 kg
	Original	370 g x 12



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



u/d

Prescription Diet™ u/d™ Canine

Bewezen de vorming van uraat-, oxalaat- en cystine-urolieten bij honden te verminderen

Urinewegen

Nieren

Lever

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ⁵		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eiwit Calcium Nucleïne-zuren	Verlaagd	Urolithiasis: verlaagt de urineconcentratie van bouwstenen van uraat-, oxalaat- en cystine-urolieten.
Urine pH	Alkalisch: pH 7,1-7,7	Gaat de vorming en aggregatie van niet-struviet-kristallen tegen.
Eiwit	Hoge kwaliteit & verlaagd	Nierziekte: vermindert de opstapeling van toxische eiwitafbraakproducten.
Niet-eiwit calorieën	Verhoogd	Voorziet in adequate energie zonder eiwitkatabolisme.
Fosfor	Verlaagd	Helpt de progressie van nierziekte te vertragen.
Voedingsbuffercapaciteit	Verhoogd	Helpt de metabole acidose te bestrijden. Vermindert het risico op spierafbraak.
Natrium	Verlaagd	Helpt de progressie van nierziekte te vertragen. Helpt de vochtretentie te beperken bij hartaandoeningen in een vroeg stadium.
Vitamine B-complex	Verhoogd	Gaat verhoogde urinaire verliezen als gevolg van polyurie tegen.
Koper	Verlaagd	Vermijdt kopertoxiciteit door een falende eliminatie van koper door de lever.
Vitamine E en bèta-caroteen	Hoog	Neutraliseert vrije radicalen om urolithiasis te helpen bestrijden. Vitamine C wordt niet toegevoegd omdat het een precursor van oxalaat is.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsleutel.



DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.^{1,2} Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

c/d
Multicare

Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 	50-70	85-115	140-195	235-325	320-440	395-550	470-650	10 per kg
 	½	¾	1 ½	2 ½	3 ¼	4	4 ¾	1 per 10 kg
  Stoofpotjes	¾	1 ½	2 ½	4	5 ½	6 ¾	7 ¾	1 ½ per 10 kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 +

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 +

s/d™

Hill's™ Prescription Diet™ s/d™ Canine

 Prescription Diet™ s/d™ Canine wordt niet aanbevolen als onderhoudsvoeding op lange termijn.

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 	½	¾	1 ½	2 ¼	3	3 ¾	4 ½	¾ per 10 kg

Hill's™ Prescription Diet™ **u/d™ Canine**

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 g 	55	95	160	265	360	445	525	10 per kg
 370g 	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{3}$	2	3	$3\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$ per 10 kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN								
 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 370g  g 	 $\frac{1}{4}$  25g	 $\frac{1}{2}$  30g	 1  30g	 1  140g	 2  110g	 2  195g	 2  275g	 2  6g/kg





NIEREN



Voedingsbehandeling van patiënten met **NIERAANDOENINGEN**

DIAGNOSE VAN NIERAANDOENINGEN

RESTERENDE NIERWERKING				
AZOTEMIE	Stadium I: <100%	Stadium II: ≤ 33%	Stadium III: ≤ 25%	Stadium IV: <10%
PLASMACREATININE (μmol/L)*	Geen	Weinig	Matig	Ernstig
SDMA (μg/dL)	125	125-180	181-440	> 440
	14-25	25-45	≥ 45	

*Levels apply to average size dogs measured when patient is well-hydrated. For more information visit iris-kidney.com

Volgens het IRIS-protocol

IRIS-stadia I & II


- Vroeg stadium van nierinsufficiëntie
- Subklinische of minimale tekenen van een nieraandoening

IRIS-stadia II & III

- Gekenmerkt door azotemie en mogelijk andere verschijnselen zoals Pu/Pd, lethargie, gebrek aan eetlust, braken en gewichtsverlies in een verder gevorderd stadium

IRIS-stadia IV

- Overmatige retentie van afvalstoffen
- Symptomen van uremisch syndroom (braken, diarree, mondzweren, depressie) treden op in een verder gevorderd stadium



Raadpleeg voor verdere onderbouwing: iris-kidney.com
Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.



Prescription Diet™ k/d™ Early Stage Canine

Klinisch bewezen voeding om de vitale
nierfunctie & een gezonde lichaamsconditie
te helpen ondersteunen.



k/d Early Stage

Nieraandoeningen



Aanbevolen voor:

- Chronische nierziekte (IRIS-stadium 1)
- Renale vormen van leishmaniose



Niet aanbevolen voor:

- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Honden met hyperlipidemie of pancreatitis, of met een voorgeschiedenis van, of risico op pancreatitis
- Chronische nierziekte (IRIS-stadia 2 tot 4)



Aanvullende informatie:

- Voeding waarvan klinisch is bewezen dat deze de indicatoren van de nierfunctie bij honden met chronische nierziekte in een vroeg stadium stabiliseert

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor honden met chronische nierziekte in vergevorderde stadia (IRIS-stadia 2 tot 4): **Prescription Diet™ k/d™ Canine**
- Voor honden met chronische nierziekte in een vergevorderd stadium (IRIS-stadium 4): **Prescription Diet™ u/d™ Canine**
- Voor honden met chronische nierziekte en osteoartritis: **Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine**



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Original	  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ¹		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eiwit van hoge kwaliteit, zeer verteerbaar	Matige gehalten (21% meer dan Prescription Diet™ k/d™)	Helpt de vitale nierfunctie & een gezonde lichaamsconditie te ondersteunen.
Fosfor	Gecontroleerd	Helpt de progressie van nierziekte te vertragen.
Calorieën niet afkomstig van eiwit	Verhoogd	Dragen bij aan een adequate energievoorziening en vermijden eiwitkatabolisme.
Essentiële aminozuren	Minstens 160% in vergelijking met de minimale FEDIAF vereisten	Helpen spiermassa te behouden.
L-Carnitine	Hoge gehalten	
Voedingsbuffercapaciteit	Verhoogd	Helpt metabole acidose te bestrijden.
Omega-3 vetzuren (visolie)	Toegevoegd	Helpen de renale bloedvoorziening te verbeteren.
Natrium	Verlaagd	Helpt systemische en renale hypertensie te minimaliseren. Beperkt vochtretentie bij hartaandoeningen.
Oplosbare vezel	Verhoogd	Helpt ammoniakreabsorptie in de darm te verminderen. Verlaagt het bloedureumgehalte.
Vitamine B-complex	Verhoogd	Gaat verhoogde urinaire verliezen als gevolg van polyurie tegen.
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen om de nierfunctie te ondersteunen.

Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ k/d™ Canine

Klinisch bewezen een langer leven en een
verhoogde levenskwaliteit te ondersteunen.



k/d



Aanbevolen voor:

- Chronische nierziekte (IRIS-stadia 2 en 3)
- Renale vormen van leishmaniose



Niet aanbevolen voor:

- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Honden met hyperlipidemie of pancreatitis, of met een voorgeschiedenis van, of risico op pancreatitis



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen* dat honden met nierziekte die **k/d™ Canine** kregen, significant minder klinische symptomen vertoonden en een driemaal zo lange overlevingstijd hadden

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor honden met een vroeg stadium van chronische nierziekte (IRIS-stadium 1): **Prescription Diet™ k/d™ Early Stage Canine**
- Voor honden met een vergevorderd stadium van chronische nierziekte (IRIS-stadium 4): **Prescription Diet™ u/d™ Canine**
- Voor honden met chronische nierziekte en osteoartritis: **Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine**

Nieraandoeningen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Original	2 kg 5 kg 12 kg
	Stoofpotje met Kip & toegevoegde Groenten	354 g x 12
	with Chicken	370 g x 12

Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



k/d

Prescription Diet™ k/d™ Canine

Klinisch bewezen een langer leven en een
verhoogde levenskwaliteit te ondersteunen.

Nieraandoeningen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN*		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Fosfor	Verlaagd	Helpt de progressie van nierziekte te vertragen.
Eiwit	Hoge kwaliteit & verlaagde hoeveelheid	Helpt de opstapeling van toxische eiwitafbraakproducten te verminderen, terwijl aan de essentiële aminozurenbehoeften worden voldaan.
Calorieën niet afkomstig van eiwit	Verhoogd	Dragen bij aan een adequate energievoorziening en vermijden eiwitkatabolisme.
Aminozurenprofiel	Minstens 130% in vergelijking met de minimale FEDIAF vereisten	Ondersteunen het natuurlijke vermogen van honden om dagelijks spiermassa op te bouwen.
L-Carnitine	Toegevoegd	
Voedingsbuffercapaciteit	Verhoogd	Helpt metabole acidose te bestrijden.
Omega-3 vetzuren (visolie)	Toegevoegd	Helpen de renale bloedvoorziening te verbeteren.
Natrium	Verlaagd	Helpt systemische en renale hypertensie te minimaliseren. Beperkt vochtretentie bij hartaandoeningen in een vroeg stadium.
Oplosbare vezel	Verhoogd	Helpt ammoniakreabsorptie in de darm te verminderen. Verlaagt het bloedureumgehalte.
Vitamine B-complex	Verhoogd	Gaat verhoogde urinaire verliezen als gevolg van polyurie tegen.
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen om de nierfunctie te ondersteunen.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsleutel.



Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine

Klinisch bewezen voeding, samengesteld
voor gelijktijdige aandoeningen.



k/d
+
Mobility

Nieraandoeningen

**Gewrichts-
ondersteuning**



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- De ondersteuning van het metabolisme van gewrichten bij osteoartritis bij volwassen honden EN chronische nierziekte (alle IRIS- stadia).
- Renale vormen van leishmaniose.



Niet aanbevolen voor:

- Pups.
- Drachtige of zogende teven.
- Honden met hyperlipidemie of pancreatitis, of met een voorgeschiedenis van of risico op pancreatitis.



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen* dat het voeren van **k/d™+Mobility Canine** in het vroege stadium van nierziekte de ziekteprogressie kan vertragen.
- Klinisch bewezen* dat honden met nierziekte die de voeding **k/d™+Mobility Canine** kregen, significant minder klinische symptomen vertoonden en een tweemaal zo lange overlevingsduur hadden.
- Klinisch bewezen* honden met stijve gewrichten te ondersteunen bij het lopen, rennen, spelen en traplopen. Een zichtbare verbetering in slechts 21 dagen.
- Klinisch bewezen* de vitaliteit & alertheid bij oudere honden te ondersteunen.
- Het gebruik van een vershoudverpakking om vetzuren te conserveren en de kwaliteit te behouden.

VOER	SMAAK	BECHIKBARE VERPAKKINGEN
	Original	  
	Stoofpotje met Kip & toegevoegde Groenten	



Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



k/d
+
Mobility

Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine

Klinisch bewezen voeding, samengesteld
voor gelijktijdige aandoeningen.

Nieraandoeningen

Gewrichts- ondersteuning



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Fosfor	Verlaagd	Helpt de progressie van nierziekte te vertragen.
Calorieën niet afkomstig van eiwit	Verhoogd	Dragen bij aan een adequate energievoorziening en vermijden eiwitkatabolisme.
Aminozurenprofiel L-Carnitine	Verbeterd Toegevoegd	Ondersteunt het natuurlijke vermogen van honden om dagelijks spiermassa op te bouwen.
Voedingsbuffercapaciteit	Verhoogd	Helpt metabole acidose te bestrijden.
Omega-3 vetzuren (uit visolie), inclusief EPA	Hoog	Helpen de renale bloedvoorziening te verbeteren. Ondersteunen het metabolisme van gewrichten.
Glucosamine & chondroitinesulfaat	Hoog	Zorgen voor de bouwstenen van gewrichtskraakbeen.
Natrium	Verlaagd	Helpt de progressie van nierziekte te vertragen. Beperkt vochtretentie bij hartaandoeningen in een vroeg stadium.
Oplosbare vezel	Verhoogd	Helpt ammoniakreabsorptie in de darm te verminderen. Verlaagt het bloedureumgehalte.
Vitamine B-complex	Verhoogd	Gaat verhoogde urinaire verliezen als gevolg van polyurie tegen.
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen om de nierfunctie te ondersteunen.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsselekt.

DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.^{1,2} Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

k/d

Early Stage

Hill's™ Prescription Diet™ **k/d™ Early Stage Canine**

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 g 	55	95	160	270	370	460	540	10 per kg

k/d

Hill's™ Prescription Diet™ **k/d™ Canine**

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 g 	55	95	160	270	370	455	540	10 per kg
 370g 	½	1	1 ½	2 ½	3 ½	4 ¼	5	1 per 10 kg
 354g 	¾	1	1 ½	3	4	5	6	1 per 10 kg

Stoofpotjes

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 370g +  g 	 ½ +  5g	 ½ +  40g	 1 +  55g	 1 +  165g	 2 +  150g	 2 +  240g	 2 +  325g	 2 +  7g/kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 354g +  g 	 ½ +  10g	 ½ +  50g	 1 +  70g	 1 +  180g	 2 +  185g	 2 +  275g	 2 +  355g	 2 +  7g/kg

Stoofpotjes

Hill's™ Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 	45-65	80-110	135-185	225-310	305-420	380-520	445-615	10 per kg
  Stoofpotjes	½	1	1 ¾	3	4	5	6	1 per 10 kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN								
 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
  	 	 	 	 	 	 	 	 
Stoofpotjes								






GEWRIGHTEN



Voedingsbehandeling van patiënten met **OSTEOARTRITIS/MOBILITEITSPROBLEMEN**

DIAGNOSE OSTEOARTRITIS/MOBILITEITSPROBLEEM





Prescription Diet™ j/d™ Canine en j/d™ Mini Canine

Klinisch bewezen om honden te helpen makkelijker te lopen, rennen, spelen en traplopen. Zie het verschil in 21 dagen.



j/d

Gewrichten

Hartaandoeningen



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- De ondersteuning van het metabolisme van gewrichten bij osteoartritis bij volwassen honden
- Kanker
- Hartaandoeningen in een vroeg stadium
- Hartziekte



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven



Aanvullende informatie:

- Bevat hoge gehalten aan
 - EPA (een omega-3 vetzuur)
 - Totaal omega-3 vetzuren
 - Glucosamine & chondroïtinesulfaat
- Klinisch bewezen^a
 - Honden met stijve gewrichten te ondersteunen bij het lopen, rennen, spelen en traplopen. Een zichtbare verbetering in slechts 21 dagen
 - De dosis van NSAID's met maximaal 25% te helpen verminderen
- Ook bewezen gezond kraakbeen te helpen behouden^a & pijnlijke gewrichten te verzachten
- j/d™ helpt de vicieuze cyclus van osteoartritis te doorbreken en is een alternatief voor glucosamine & chondroïtine-supplementen
- Het gebruik van EPA voor het behoud van gezond kraakbeen bij de hond illustreert het leiderschap van Hill's bij het verrichten van pionierswerk op het gebied van de vetzuurtechnologie
- Het gebruik van een vershouddverpakking voor het behoud van vetzuren en om de kwaliteit van j/d™ Canine droogvoeding te behouden

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor ondersteuning van gewrichten bij honden met overgewicht: **Prescription Diet™ Metabolic+Mobility**
- Voor honden met aanleg voor overgewicht: **Prescription Diet™ j/d™ Canine Reduced Calorie**
- Voor ondersteuning van gewrichten bij honden met chronische nierziekte: **Prescription Diet™ k/d™+Mobility**

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	5 kg 12 kg
	with Chicken	5 kg
	with Lamb	370 g x 12



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



j/d

Prescription Diet™ j/d™ Canine en j/d™ Mini Canine

Klinisch bewezen om honden te helpen
makkelijker te lopen, rennen, spelen en
traplopen. Zie het verschil in 21 dagen.

Gewrichten

Hartaandoeningen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Omega-3 vetzuren	Hoog	Verzachten ontstoken weefsels en verlichten pijnlijke gewrichten.
Eicosapentaeenzuur (EPA)	Hoog	Helpt gezond kraakbeen te behouden door de neerwaartse regulatie van de expressie van genen die de productie van kraakbeenvernietigende enzymen activeren. Dit is een specifieke werking van EPA.
Glucosamine & chondroitinesulfaat	Hoog	G&C zijn de bouwstenen van gewrichtskraakbeen.
Verhouding van omega-6 tot omega-3 vetzuren	Laag	Verzacht ontstoken weefsels en verlicht pijnlijke gewrichten.
L-Carnitine	Hoog	Bevordert de vetverbranding. Dit draagt bij aan een beperking van stress op gewrichten door de gewichtstoename te beperken en de spiermassa te behouden.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen in de gewrichten.
L-Lysine	Toegevoegd	Helpt bij het behouden van spieren die de gewrichten ondersteunen.
Eiwit Calcium Fosfor Natrium	Gecontroleerd	Voorkomt een overmatige opname waardoor deze voeding ook geschikt is voor oudere honden.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsseleutel.



Prescription Diet™ j/d™ Canine Reduced Calorie

Klinisch bewezen voeding voor het verzachten van pijnlijke gewrichten en het behouden van gezond kraakbeen.



j/d
Reduced
Calorie



Aanbevolen voor:

- De ondersteuning van het metabolisme van gewrichten bij osteoartritis bij honden met (aanleg voor) overgewicht



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven



Aanvullende informatie:

- Bevat hoge gehalten aan
 - EPA (een omega-3 vetzuur)
 - Omega-3 vetzuren
 - Glucosamine & chondroïtinesulfaat
- Samengesteld met een vergelijkbaar gehalte aan EPA als in **Prescription Diet™ j/d™ Canine**
- Klinisch bewezen⁸ honden te ondersteunen bij het lopen, rennen, spelen en traplopen. Een zichtbare verbetering in slechts 21 dagen
- Het is ook klinisch bewezen dat het helpt gezond kraakbeen te behouden & pijnlijke gewrichten te verzachten
- **j/d™** helpt de vicieuze cyclus van osteoartritis te doorbreken en is een alternatief voor glucosamine & chondroïtine-supplementen
- Het gebruik van EPA voor het behoud van gezond kraakbeen bij de hond illustreert het leiderschap van Hill's bij het verrichten van pionierswerk op het gebied van de vetzuurtechnologie
- Het gebruik van een vershoudverpakking voor het behoud van vetzuren en om de kwaliteit van **j/d™ Canine Reduced Calorie** te behouden

Gewrichten



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	4 kg 12 kg



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



j/d
Reduced
Calorie

Prescription Diet™ j/d™ Canine Reduced Calorie

Klinisch bewezen voeding voor het
verzachten van pijnlijke gewrichten
en het behouden van gezond kraakbeen.

Gewrichten



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Omega-3 vetzuren	Hoog	Verzachten ontstoken weefsels en verlichten pijnlijke gewrichten.
Eicosapentaeenzuur (EPA)	Hoog	Helpt gezond kraakbeen te behouden door de neerwaartse regulatie van de expressie van genen die de productie van kraakbeenvernietigende enzymen activeren. Dit is een specifieke werking van EPA.
Glucosamine & chondroitinesulfaat	Hoog	G&C zijn de bouwstenen van gewrichtskraakbeen.
Verhouding van omega-6 tot omega-3 vetzuren	Laag	Verzacht ontstoken weefsels en verlicht pijnlijke gewrichten.
Energie Vet	Matig	Helpt gewichtstoename te vermijden.
L-Carnitine	Hoog	Bevordert de vetverbranding, Dit draagt bij aan een beperking van stress op gewrichten door de gewichtstoename te beperken en de spiermassa te behouden.
Vezels	Verhoogd	Verhoogde voedingsmassa om het verzadigingsgevoel te stimuleren en om honger tegen te gaan.
Eiwit Calcium Fosfor Natrium	Gecontroleerd	Vorkomt een overmatige opname, waardoor deze voeding ook geschikt is voor oudere honden.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen in de gewrichten.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsseutel.

DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.^{1,2}
Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

j/d

Hill's™ Prescription Diet™ j/d™ Canine en j/d™ Mini Canine

 kg	2,5	5	10	15	20	30	40	50	60+
 	50-70	85-120	145-200	200-275	245-340	335-460	415-570	490-675	11 per kg
 	½	¾	1 ½	1 ¾	2 ¼	3	3 ½	4 ¼	¾ per kg

 kg	2	3	4	5	7,5	10	15
 	50	70	90	105	140	175	235

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	2,5	3	4	5	7,5	10	15	20	30	40	50	60+
													
 													

j/d

Reduced Calorie

Hill's™ Prescription Diet™ j/d™ Canine Reduced Calorie

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 	50-65	80-110	135-185	230-315	310-425	385-530	455-625	10 per kg



ANDERE

Herstel
Veroudering
Lever
Gebit



Voedingsbehandeling van patiënten tijdens **HERSTEL**

EERSTE BEOORDELING & DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Herstel van grote operatieve ingrepen of ernstig letsel (bijv. verwondingen, brandwonden, sepsis, koorts, enz.). Aandoeningen waarbij voeding via een sonde of spuit nodig is

Herstel van kleine operatieve ingrepen (gebitsreiniging, castratie/sterilisatie enz.), acute GI-problemen of een stressvolle situatie

a/d™

Tot 6 weken voeren
(langer indien
noodzakelijk)

i

Raadpleeg de
verduunningsgids voor
sonde- & spuitvoeding in
de Toolkit

i/d™

Gebruik 7-14 dagen
of langer

i

Raadpleeg de
gids 'Postoperatief
voedingsprotocol' in de
Toolkit

i/d™

Stress

Voor stress-gerelateerde
GI-problemen bij
honden <14 kg

i

Proactief gebruiken
indien de stressfactor
voorspelbaar is.



Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.

Hill's Veterinary Helpline NL 0800 0222466, BE 0800 17745



Voedingsbehandeling van patiënten met **KANKER**

EERSTE BEOORDELING & DIAGNOSTISCH ONDERZOEK



Patiënten die baat kunnen hebben bij hoge gehalten aan EPA en DHA uit visolie

Patiënten die goed verteerbare voeding nodig hebben met prebiotische vezels en psyllium ter ondersteuning van GI-gezondheid en -herstel

Patiënten die extra smakelijke, calorierijke voeding of hulp bij het voeren nodig hebben



j/d™



i/d™



a/d™

i

Raadpleeg de verdunningsgids voor sonde- & spuitvoeding in de Toolkit





Voedingsbehandeling van patiënten met **HERSENVEROUDERING**

Bekijk samen met de eigenaar of één of meer van de volgende leeftijdsgerelateerde gedragsveranderingen (DISH) aanwezig zijn bij de oudere hond:

Desoriëntatie
Verminderde Interactie met gezinsleden en andere huisdieren
Verstoord Slaappatroon
Niet zindelijk meer



VERMINDERING VAN RECIDIEVEN



Geef tijdens de initiële behandeling Prescription Diet™ b/d™

b/d™



**ONDERZOEKEN UITVOEREN OM ONDERLIGGENDE OORZAKEN VAN
LEEFTIJDGERELATEERDE GEDRAGSVERANDERINGEN VAST TE STELLEN**



**ANDERE OORZAAK WORDT VASTGESTELD (BIJV.
HEPATISCHE OF UREMISCHE ENCEFALOPATHIE)**

**COGNITIEVE DISFUNCTIE GEASSOCIEERD MET
HERSENVEROUDERING**



**Afhankelijk van de vastgestelde oorzaak,
het juiste Prescription Diet™-product geven**



Ga door met het voeren van b/d™

b/d™

***Ga door met het voeren van Prescription Diet™ b/d™ en controleer de vooruitgang van de patiënt gedurende de volgende 2-3 maanden** (bij onderzoeken in de thuisomgeving tonen patiënten verbeteringen in slechts 30 dagen)⁸. **Overweeg ook een overschakeling op het Hill's™ Science Plan™ Youthful Vitality-product.**

Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.



Voedingsbehandeling van patiënten met
HARTAANDOENINGEN

HARTAANDOENINGEN, VROEG STADIUM



j/d™

HARTAANDOENINGEN, MATIG/VERGEVORDERD
STADIUM



j/d™



Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.

Hill's Veterinary Helpline NL 0800 0222466, BE 0800 17745



Voedingsbehandeling van patiënten met **LEVERAANDOENINGEN**

EERSTE DIAGNOSTISCHE PROCEDURE



DE MEESTE VORMEN
(WAARONDER HEPATISCHE ENCEFALOPATHIE)



I/d™



KOPERSTAPELING VROEG STADIUM



I/d™



KOPERSTAPELING
VERGEVORDERD STADIUM



u/d™



Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.



Voedingsbehandeling van patiënten met **GEBITSAANDOENINGEN**



EERSTE DIAGNOSTISCHE PROCEDURE



**OPHOPING VAN TANDPLAK OF TANDSTEEN, OF VASTGESTELDE PARADONTALE
AANDOENINGEN IN EEN VROEG STADIUM (GINGIVITIS)**
Verricht eerst een professionele reiniging



t/d™



GEZONDE HONDEN OM TANDPLAK EN TANDSTEEN TE VERMINDEREN



**Hill's™
VetEssentials™**



Beoordeel de conditie van het gebit bij honden en katten en volg veranderingen op van controle tot controle. Download vandaag nog de app van Google Play of de App-store.



Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.



Prescription Diet™ a/d™ Canine / Feline

Voor de voedingsbehandeling
van honden/katten die herstellen
of met een verlies aan eetlust.



a/d

Herstel



Aanbevolen voor:

- **Herstel** (inclusief anorexie, verzwakking, convalescentie na operatieve ingrepen en sondevoeding)
- **Hepatische lipidose** (zonder encefalopathie of een primaire leveraandoening)



Niet aanbevolen voor:

- Patiënten bij wie het primaire doel is om vochtretentie te vermijden of de opstapeling van stikstofhoudende afvalproducten, fosfor of natrium te voorkomen
- Patiënten met een intolerantie voor een hoge vetopname, bijv. met hyperlipidemische pancreatitis, of met een voorgeschiedenis van of een risico op pancreatitis



Aanvullende informatie:

- Voor de beste opname, moet de temperatuur van de voeding tussen kamer- en lichaamstemperatuur liggen (20–40°C); niet rechtstreeks uit de koelkast voeren
- Bij het voeren met een spuit dient de inhoud van het blik grondig geroerd te worden alvorens de spuit te vullen
- Ongebruikte porties na 36 uur weggooien
- Bij patiënten met een verminderde gastro-intestinale werking, kan een overschakelingsperiode van 3 dagen noodzakelijk zijn:
 - Dag 1** - één derde van de aanbevolen totale hoeveelheid en tweemaal zoveel water;
 - Dag 2** - tweederde van de aanbevolen totale hoeveelheid en half zoveel water;
 - Dag 3** - volledig aanbevolen hoeveelheid, onverdund
- Voor sondevoeding: mengen met 1-2 delen water

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	156 g x 24

BELANGRIJKSTE KENMERKEN*		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eiwit Vertakte aminozurenketens	Verhoogd	Ondersteunt de wondgenezing. Helpt de spiermassa te behouden.
Arginine		Ondersteunt het immuunsysteem.
Vet Omega-3 vetzuren		Primaire energiebron voor nutritioneel herstel. Dragen bij aan een vermindering van ontstekingsreacties.
Glutamine	Verhoogd	Ondersteunt de gezondheid van de dunne darm.
Zink	Verhoogd	Ondersteunt de convalescentie en het natuurlijke immuunsysteem.
Kalium	Verhoogd	Gaat depletie tegen.
Smakelijkheid	Hoog	Draagt bij aan een verhoogde voedingsopname bij patiënten met een gebrek aan eetlust.
Consistentie	Zacht en thixotroop (bij roeren wordt het vloeibaarder)	Zorgt voor flexibiliteit bij het voeren bijv. in een bakje, op een lepel, in een spuit of via een sonde.



Scan voor meer
informatie



Prescription Diet™ b/d™ Canine

Klinisch bewezen om het leerproces,
de sociale interactie en de slaappatronen
bij oudere honden te helpen behouden.



Aanbevolen voor:

- Hersenveroudering
- Leeftijdsgelateerde gedragsveranderingen bij oudere honden



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen⁸ bij te dragen aan een verbetering van desoriëntatie, sociale interactie, slaappatroon en zindelijkheid bij oudere honden



b/d

Veroudering



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

VOER

SMAAK

BESCHIKBARE
VERPAKKINGEN



with Chicken

12
kg

BELANGRIJKSTE KENMERKEN³

Vitamine E
Andere antioxidanten
(inclusief carotenoiden
en flavonoiden)

Verhoogd

L-Carnitine

Toegevoegd

Omega-3 vetzuren
(DHA en EPA)

Verhoogd

Natrium
Fosfor
Eiwit

Verlaagd

Vezel

Verhoogd

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Neutraliseert vrije radicalen.
Helpen leeftijdsgelateerde
gedragsveranderingen aan te pakken.

Ondersteunt de mitochondriale
energieproductie.

Ondersteunen belangrijke
celmembraanfuncties.

Helpt de gezondheid van hart en nieren
te behouden bij oudere honden.

Ondersteunt de darmfunctie bij
oudere honden.



Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



Prescription Diet™ I/d™ Canine

Voor de voedingsbehandeling
van honden met een leveraandoening.



I/d

Lever

Hart



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- Leveraandoeningen
- Hepatische encefalopathie
- Portosystemische shunt
- Koperstapelingsziekte



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Drachtige of zogende teven en pups tot de leeftijd van 6 maanden
- Honden met hyperlipidemie of pancreatitis, of met een voorgeschiedenis van of risico op pancreatitis



Aanvullende informatie:

- Biedt een complete evenwichtige voeding voor zowel de groeiende pup als de volwassen hond



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Original	  
	Original	

Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



Prescription Diet™ I/d™ Canine

Voor de voedingsbehandeling
van honden met een leveraandoening.

I/d

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ¹		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eiwit	Zeer verteerbaar & verlaagd	Verlaagt de werkbelasting van de lever.
Vertakte aminozuurketens	Hoog	Verlagen de opstapeling van ammoniak en de daaruit volgende CZS symptomen (hepatische encefalopathie).
Aromatische aminozuren	Evenwichtig	Ondersteunen het herstel en regeneratie van leverweefsel.
Zink Vitamine K	Verhoogd	Helpt deficiënties die vaak voorkomen bij leveraandoeningen, te verminderen.
Koper	Verlaagd	Helpt de koperstapeling in de lever te verminderen.
L-Carnitine	Toegevoegd	Helpt het vetmetabolisme te verbeteren om hepatische lipidose te beperken.
Oplosbare vezel	Toegevoegd	Helpt de ammoniakreabsorptie in de darm te verlagen.
Natrium	Verlaagd	Helpt de portale hypertensie en ascites te beperken.
Kalium	Verhoogd	Helpt hypokaliëmie en de daaruit volgende CZS symptomen te voorkomen.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Helpt vrije radicalen te neutraliseren.



Lever

Hart



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Hill's Veterinary Helpline
NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsleutel.



Prescription Diet™ t/d™ Canine en t/d™ Mini Canine

Klinisch bewezen gezond tandvlees te behouden en de ontwikkeling van tandsteen, tandplak en -verkleuring te verminderen.



t/d

Gebit



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- Honden met aanleg voor:
- Tandplak, -verkleuring en tandsteen (calculus)
 - Slechte adem
 - Gingivitis



Niet aanbevolen voor:

- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Honden met ernstige parodontale aandoeningen, zonder een geschikt onderzoek en behandeling



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen⁸ gingivitis en de opbouw van tandsteen, -plak en -verkleuring te verminderen
- **t/d™ Canine & t/d™ Mini Canine** zijn het meest effectief,
 - bij gebruik op een schoon gebit (na een professionele gebitsreiniging)
 - bij gebruik als enige onderhoudsvoeding
 - wanneer het droog wordt gevoerd (het toevoegen van water vermindert een effectieve reiniging)
- Bevat geen minerale schuurmiddelen of actieve chemicaliën
- Andere gebitsverzorgingsmethoden voor thuis, zoals bijvoorbeeld regelmatig tandenpoetsen, worden aanbevolen
- Sommige honden eten de **t/d™ Canine** brokken bij voorkeur één voor één, dus niet vanuit hun voerbak, maar zoals een hondenkoekje. Stel de eigenaar gerust en leg uit dat dit een normaal en acceptabel gedrag is

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	3 kg 10 kg
	with Chicken	3 kg

BELANGRIJKSTE KENMERKEN³

Totaal vezelgehalte Vezelstructuur	Verhoogd Niet-willekeurig	De vezelstructuur gaat verkruiden tegen. De brok omgeeft de tand voordat hij breekt en de vezels vegen het tandoppervlak schoon.
Brokgrootte	t/d™: Groot t/d™ Mini: Matig groot	Er zijn geschikte maten voor de verschillende rassen. De brok omgeeft de tand voordat hij breekt en de vezels vegen het tandoppervlak schoon.
Eiwit	Matig verlaagd	Helpt het aanbod van een bouwsteen voor tandplak te verminderen.
Calcium	Matig verlaagd	Helpt de mineralisatie van plak tot tandsteen te beperken
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen om de gezondheid van het gebit te ondersteunen.



De 'European Veterinary Dental Society' ondersteunt de 'VOHC Seal of Acceptance'

De 'British Veterinary Dental Society' ondersteunt de 'VOHC Seal of Acceptance'



Scan voor meer informatie

Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.

DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.^{1,2} Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

a/d™

Hill's™ Prescription Diet™ **a/d™ Canine/Feline**

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 	¾	1 ½	2 ¼	3 ¾	5	6 ¼	7 ½	¾ per 5 kg

b/d™

Hill's™ Prescription Diet™ **b/d™ Canine**

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 	60	105	175	295	400	495	585	11 per kg

h/d™

Hill's™ Prescription Diet™ **h/d™ Canine**

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50+
 	55	95	160	265	360	445	10 per kg

I/d

Hill's™ Prescription Diet™ I/d™ Canine

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50	60+
 g 	45-65	75-105	130-180	220-300	295-410	370-510	435-600	10 per kg
 370g 	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$ per 10 kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2,5	5	10	20	30	40	50+
 370g +  g 	 $\frac{1}{2}$ +  10g	 $\frac{1}{2}$ +  20g	 1 +  15g	 1 +  120g	 2 +  70g	 2 +  155g	 2 +  6g/kg

t/d

Hill's™ Prescription Diet™ t/d™ Canine en t/d™ Mini Canine

 kg	2	2,5	3	5	7,5	10	15	20	30	40	50	60+
 g 	45-65	55-75	60-85	90-125	120-165	150-205	205-280	250-350	340-470	425-585	500-690	11 per kg





PRODUCTEN VOOR KATTEN

Overzicht

Gewichtscontrole	Metabolic, Metabolic+Urinary Stress, m/d, r/d, w/d
Spijvertering	i/d, GI Biome
Huid	d/d, z/d
Urinewegen	c/d Urinary Stress, c/d Urinary Stress Reduced Calorie, c/d Multicare, s/d
Nieren	k/d Early Stage, k/d, k/d+Mobility
Gewrichten	j/d
Andere	
Herstel	a/d
Lever	l/d
Gebit	t/d
Schildklier	y/d



Aanbevolen producten

voor de nutritionele behandeling van katten:



	Aanbevolen producten	Alternatieve aanbevelingen
Gewichtscontrol		
Gewichtsverlies	Metabolic, m/d	r/d, Metabolic+Urinary Stress
Gewichtsbeheersing	Metabolic, m/d	w/d, Metabolic+Urinary Stress
Gewichtsverlies/-beheersing met gelijktijdig voorkomende FLUTD	Metabolic+Urinary Stress	c/d Urinary Stress Reduced Calorie
Diabetes		
Diabetes mellitus, overgewicht	m/d	Metabolic, Metabolic+Urinary Stress, r/d
Diabetes mellitus, normaal gewicht	m/d	Metabolic, Metabolic+Urinary Stress, w/d
Diabetes mellitus, ondergewicht	m/d	
Spijvertering		
Colitis (acuut of chronisch)	GI Biome	w/d
Constipatie (met aanwezige motiliteit)	GI Biome	w/d, i/d, r/d
Constipatie (met verzwakte motiliteit)	i/d	a/d
Exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI)	i/d	z/d
Winderigheid	GI Biome	i/d, z/d, w/d
Herstel na een gastro-intestinale operatie	i/d	a/d
Gastritis (acuut of chronisch)	i/d	a/d
Acute gastro-enteritis (diarree of braken)	i/d	
Chronische enteropathie (diarree of braken) - oorzaak onbekend	GI Biome	z/d, d/d, i/d
Voedselovergevoeligheidsreacties (VOR's) en eliminatiedieet	z/d	d/d
Enteropathie die goed reageert op voedsel (vorm van inflammatoire darmziekte)	d/d	z/d, i/d, GI Biome
Enteropathie die goed reageert op steroïden (vorm van inflammatoire darmziekte)	GI Biome	d/d, z/d, i/d
Diarree die goed reageert op antibiotica (vorm van inflammatoire darmziekte)	GI Biome	i/d, d/d, z/d
Gastro-intestinale neoplasie	GI Biome	i/d
Enteropathiën die goed reageren op vezels	GI Biome	w/d, r/d
Slokdarmaandoeningen	i/d	a/d
Pancreatitis	i/d	
Gastro-intestinale aandoeningen bij kittens	i/d	
Huid		
Alle gevallen van pruritische huidaandoeningen, initieel	d/d	z/d, i/d
Dermatitis door vlooiënallergie	d/d	i/d
Atopische dermatitis (omgevingsallergie)	d/d	i/d
Ondersteunt de gezondheid van de huid bij secundaire infecties, andere dermatosen	d/d	i/d
Voedselovergevoeligheidsreacties (VOR)/Eliminatiedieet	z/d	d/d
Eosinofiel granuloomcomplex	z/d	d/d, i/d
Urinewegen		
Alle gevallen van FLUTD initieel (gedurende het onderzoek)	c/d Urinary Stress, Metabolic+Urinary Stress	c/d Urinary Stress Reduced Calorie, c/d Multicare
Calciumoxalaat (CaOx)-urolieten, recidief verminderen	c/d Urinary Stress	c/d Multicare
Calciumoxalaat (CaOx)-urolieten, recidief verminderen & gewichtsverlies/-behoud	Metabolic+Urinary Stress	c/d Urinary Stress Reduced Calorie
Calciumfosfaaturolieten, recidief verminderen	c/d Multicare	k/d Early Stage, k/d (if brushite present)
Calciumfosfaaturolieten, recidief verminderen & gewichtsverlies/-behoud	Metabolic+Urinary Stress	c/d Urinary Stress Reduced Calorie
Cystine, urolieten, recidief verminderen	k/d Early Stage	k/d+Mobility, k/d
Feline Idiopathische Cystitis (FIC)	c/d Urinary Stress	c/d Multicare
Feline idiopathische cystitis, (FIC) & gewichtsverlies/-behoud	Metabolic+Urinary Stress	c/d Urinary Stress Reduced Calorie
Struvieturolieten, oplossing	s/d	c/d Urinary Stress, c/d Multicare
Struvieturolieten, recidief verminderen	c/d Urinary Stress	c/d Multicare
Struvieturolieten, recidief verminderen & gewichtsverlies/-behoud	Metabolic+Urinary Stress	c/d Urinary Stress Reduced Calorie, w/d
Behandeling van uraat & cystine	k/d Early Stage	k/d+Mobility, k/d
Nieren		
IRIS-stadia 1-2 (geen proteinurie)	k/d Early Stage	k/d, k/d+Mobility
IRIS-stadia 2-4	k/d	k/d+Mobility
CNZ met een gelijktijdig voorkomende gewrichtsaandoening	k/d+Mobility	
CNZ met proteinurie (alle IRIS-stadia)	k/d	k/d+Mobility

IRIS = International Renal Interest Society (www.iris-kidney.com)



Aanbevolen producten

voor de nutritionele behandeling van katten:

	Recommended Products	Alternative Recommendations
Gewrichtsaandoening		
Osteoartritis	j/d	
Osteoartritis met gelijktijdig voorkomende CNZ	k/d+Mobility	
Herstel		
Anorexie	a/d	
Cachexie/gewichtsverlies	a/d	i/d
Kanker/neoplasie, de meeste vormen	a/d	i/d, j/d, m/d
Spoedeisende zorg/sonde- & spuitvoeding	a/d	
Zwakke, ondervoeding & convalescentie	a/d	
Hypermetabole condities	a/d	i/d
Herstel na een gastro-intestinale operatie	i/d	a/d
Routine-operaties (sterilisatie/castratie/ gebitsreiniging)	i/d	
Chirurgie (pre- en postoperatief)	a/d	i/d
Hart		
Oedeem	j/d	d/d, k/d Early Stage
Beginnende tot matige stadia van hartaandoeningen, waaronder asymptomatische	j/d	m/d, d/d, k/d Early Stage, Metabolic+Urinary Stress, c/d Urinary Stress, c/d Multicare, GI Biome
Gevorderde stadia van hartaandoeningen	j/d	d/d, k/d Early Stage, c/d Urinary Stress, c/d Multicare, GI Biome
Hypertensie (primair)	j/d	d/d, k/d Early Stage
Lever		
Algemene leveraandoeningen	i/d	k/d Early Stage, k/d
Hepatische encefalopathie	i/d	k/d Early Stage, k/d
Hepatische lipidose, encefalopathisch	i/d	k/d Early Stage, k/d
Hepatische lipidose, zonder primaire leveraandoening of encefalopathie	a/d, m/d	
Gebit		
Gingivitis/behandeling van paradontale aandoeningen (na gebitsreiniging)	t/d	
Slechte adem, tandsteen, tandplak, behandeling van verkleuringen	t/d	
Overige		
Hypoglycemie	a/d	
Hyperthyroïdie	y/d	
Groei	i/d	

Vraag uw Hill's buitendienstmedewerker
om meer informatie over de
producten van Prescription Diet.

Sommige producten zijn verkrijgbaar
in verschillende smaken

HillsVet.nl, HillsVet.be
HillsPet.nl, HillsPet.be






GEWICHTSCONTROLE



Voedingsbehandeling van patiënten met **GEWICHTSPROBLEMEN**

DIAGNOSE OVERGEWICHT/OBESITAS – LCS > 3-5, BFI >30




¹Raadpleeg voor informatie over soorten stenen de Hill's Veterinary Helpline: NL 0800 0222466 of BE 0800 17745 of download onze **gratis MN Urolieten app** en gebruik de tool voor een beoordeling van het steentype (log in op urolithcenter.org). Hill's biedt dierenartsen gratis analyse en beoordeling van urolieten via het Minnesota Urolith Centre.



Voedingsbehandeling van patiënten met

DIABETES

EERSTE BEOORDELING & DIAGNOSTISCH ONDERZOEK;
BEOORDELING VAN HET GEWICHT (LCS, BFI)





Prescription Diet™ Metabolic Feline

Klinisch bewezen gewichtsverlies
en gewichtsbehoud.*

Metabolic

Gewichtscontrole



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- Katten met overgewicht en obesitas
- Gewichtsbehoud na gewichtsverlies



Niet aanbevolen voor:

- Honden
- Kittens
- Drachtige of zogende poezen



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen veilig te zorgen voor een verlies van 28% lichaamsvet in 2 maanden bij katten*
- Klinisch bewezen een gewichtstoename volgend op een gewichtsverliesprogramma, te vermijden*
- Behoudt een effectieve en veilige snelheid van gewichtsverlies van 1-2% lichaamsgewicht per week gedurende een vermageringsperiode*
- Van de voeding **Metabolic** is klinisch bewezen dat het werkt bij elke kat met haar unieke energieverbruik. Het activeert de natuurlijke mogelijkheid van het lichaam om overmatig lichaamsvet te verbranden en het calorieverbruik te beïnvloeden

Bewezen in de praktijk:

- In een voedingsonderzoek in een thuisomgeving vertoonde 81% van de katten gewichtsverlies binnen 2 maanden*
- 74% van de diereneigenaren zou de **Metabolic** formule aan hun vrienden met katten met overgewicht aanbevelen*

Veilig gewichtsverlies en -behoud:

- Wanneer een gezond gewichtsverlies is bereikt, moeten de voedingshoeveelheden worden aangepast om het ideale gewicht te behouden
- Mogelijke overschakeling naar **Science Plan™ Feline Light** of **VetEssentials™ Neutered Cat Young Adult** als het gewicht met succes wordt behouden

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	1,5 kg 4 kg
	Chicken	85 g x 12
	Stoofpotje met Kipsmaak & Groenten	82 g x 24
	Original	156 g x 24



Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



Metabolic

Prescription Diet™ Metabolic Feline

Klinisch bewezen gewichtsverlies
en gewichtsbehoud.

Gewichtscontrolle



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Wetenschappelijk samengesteld nutriëntencomplex	Hoog	Zorgt voor een regulering van de eetlust, helpt de ontstekingscyclus te doorbreken en verbetert het energieverbruik.
Vezel	Hoog	Oplosbare en onoplosbare vezels stimuleren het verzadigingsgevoel, controleren de eetlust en behouden een gezond maagdarmkanaal.
L-Carnitine	Hoog	Helpt katten vet te verbranden terwijl de spiermassa behouden blijft, wat resulteert in een effectiever gewichtsverlies.
L-Lysine	Hoog	Helpt vet te metaboliseren voor energieproductie en het behouden van spiermassa.
Superieure antioxidantformule	Hoog	Verdedigt cellen tegen oxidatie door vrije radicalen en bevordert zo een gezond immuunsysteem.



Hill's Veterinary Helpline
NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsleutel.



Prescription Diet™ Metabolic+Urinary Stress Feline

Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het recidieven van FIC-symptomen met 89% vermindert EN het gewicht met 11% vermindert in 60 dagen, met ingrediënten om stress te beperken.*



Metabolic
+
Urinary Stress

Gewichtsverlies

Gewichtsbehoud

FLUTD



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- **Initiële nutritionele behandeling van katten met elke vorm van 'lagere urinewegaandoeningen' (FLUTD, 'Feline Lower Urinary Tract Disease'), inclusief, kristallurie en / of urolithiasis ongeacht de oorzaak, urethrapluggen en idiopathische cystitis**
- **Oplossen van steriele struvietstenen**
- **Nutritionele behandeling op de lange termijn van katten met aanleg voor:**
 - Feline Idiopathische Cystitis (FIC)
 - Struviet, calciumoxalaat en calciumfosfaat** kristallen** en urolieten (vermindering van het optreden of recidieven)
 - Urethrapluggen (bijna uitsluitend gerelateerd aan struviet- of calciumfosfaatkristallen)

EN

- **Gewichtsverlies**
- **Gewichtsbehoud** na gewichtsverlies



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige en zogende poezen
- Verzwakte katten, katten die te mager zijn en katten die symptomen van deshydratatie vertonen



Aanvullende informatie:

Ondersteuning van de urinewegen

- Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het de terugkeer van FIC-symptomen met 89% vermindert
- Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het struvietstenen oplost in slechts 7 dagen (gemiddeld 27 dagen)*
- Geef geen urineverzuurders bij het geven van dit product
- Controleer de urine om er zeker van te zijn dat de gewenste urine pH wordt behouden en behandel eventueel een aanwezige urineweginfectie

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	 
	Chicken	 x 12

Gewichtscontrole

- Voeding met een klinisch aangetoonde gewichtsafname van 11% in 60 dagen*
- 88% van de huisdieren die deze voeding kreeg, verloor thuis gewicht in twee maanden
- Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het gebruikmaakt van het unieke energieverbruik van de kat; het activeert het natuurlijk vermogen van het lichaam om overmatig lichaamsvet te verbranden
- Wanneer een gezond gewicht is bereikt, moeten de voedingshoeveelheden worden aangepast om het ideale gewicht te behouden

Andere producten die in aanmerking komen:

Redenen om over te schakelen van **Prescription Diet™ Metabolic+Urinary Stress Feline** in geval van FLUTD zijn:

- Om grotere of meerdere steriele struviet-urolieten op te lossen: **Prescription Diet™ s/d™ Feline**
- Bij FLUTD veroorzaakt door uraat-, cystine- of xanthine-urolieten: **Prescription Diet™ k/d™ Feline**
- **Bij de aanwezigheid van calciumfosfaat als brushiet: **Prescription Diet™ k/d™ Feline**
- Er kan overgeschakeld worden naar **Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie** als het ideale gewicht met succes wordt behouden



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie




Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het recidieven van FIC-symptomen met 89% vermindert EN het gewicht met 11% vermindert in 60 dagen, met ingrediënten om stress te beperken.

FLUTD



BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Wetenschappelijk samengesteld nutriëntencomplex		Met een synergetische mix van ingrediënten dat gebruikmaakt van het unieke energieverbruik van de kat.
Vezels	Hoog	Leveren oplosbare en onoplosbare vezel om het verzadigingsgevoel te helpen behouden.
L-Carnitine	Toegevoegd	Helpt bij het omzetten van vet in energie. Helpt de vetrijke lichaamsmassa in stand te houden.
L-Lysine	Toegevoegd	Helpt spiermassa te behouden.
L-Tryptofaan & melkeiwithydrolysaat	Toegevoegd	Om stress te beperken, een gekende risicofactor voor FIC.
Magnesium Fosfor Calcium	Verlaagd	Verlagen de urineconcentratie van struvietbouwstenen (magnesium en fosfaat) en bouwstenen van calciumoxalaat.
Natrium	Gecontroleerd	Helpt een gezonde nierfunctie te behouden.
Citraat	Toegevoegd	Vormt oplosbare complexen met calcium en vermindert zo de vorming van calciumoxalaat.
Urine pH	Zuur: pH 6,2-6,4	Gaat de vorming en aggregatie van struvietkristallen tegen zonder de vorming van oxalaatkristallen te bevorderen.
Vitamine E & bèta-caroteen	Toegevoegd	Helpen vrije radicalen te neutraliseren om urolithiasis te helpen bestrijden.
Vitamine C	Niet toegevoegd	Vitamine C is een precursor van oxalaat.





Prescription Diet™ m/d™ Feline

Een voeding met veel eiwitten en weinig koolhydraten waarvan bewezen is dat het katten met diabetes en/of obesitas helpt te behandelen.



Aanbevolen voor:

- Diabetes mellitus
- Overgewicht bij katten



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Katten met een chronische nierziekte



Aanvullende informatie:

- Controleer de insulinedosis nauwkeurig. Na het overschakelen op **m/d™ Feline** kan de insulinebehoefte significant verminderen. Het wordt aanbevolen om bij het overschakelen op **m/d™ Feline** het effect van de insuline goed te controleren; aanvankelijk kan er een dosisverlaging van 25-50% nodig zijn, vooral als de kat voordien een hoge dosis insuline kreeg
- Laat katten met overgewicht nooit langer dan 2 dagen vasten

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor de aanpak van overgewicht: **Prescription Diet™ r/d™ Feline** of **Prescription Diet™ Metabolic Feline**
- Voor diabetes mellitus: **Prescription Diet™ w/d™ Feline**

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	1,5 kg 5 kg
	Original	156 g x 24

BELANGRIJKSTE KENMERKEN*		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Koolhydraten	Laag	Stimuleert het vetmetabolisme om energie te leveren. Helpt de insulinegevoeligheid en de regulatie van de bloedsuikerspiegel te verbeteren.
Eiwit	Hoog	Helpt bij het behouden van spiermassa. Helpt bij het bieden van een meer uniform aanbod van glucose via de gluconeogenese.
L-Carnitine	Toegevoegd	Helpt het glucoseverbruik te verbeteren. Draagt bij aan een snellere gewichtsvermindering en behoud van spiermassa.
Arginine	Verhoogd	Helpt de insulinesecretie te verbeteren.
Voedingsvezel	Gemiddeld	Bevordert het verzadigingsgevoel. Draagt bij aan een verbeterde glycemische controle.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen die kunnen leiden tot diabetische complicaties.



m/d

Diabetes

Gewichtscontrole



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ r/d™ Feline

Een vetarme voeding, rijk aan vezels waarvan klinisch is bewezen dat het het lichaamsgewicht met 11% vermindert in 2 maanden.



Aanbevolen voor:

- **Overgewicht bij katten**
- **Aandoeningen die verbeteren door voedingsvezel bij katten met overgewicht:** diabetes mellitus, colitis en constipatie
- **Hyperlipidemie**



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Katten die verzwakt zijn, te weinig wegen, gedehydrateerd zijn of verhoogde energiebehoeften hebben



Aanvullende informatie: Gewichtsvermindering

- Een realistische gewichtsvermindering bedraagt ongeveer 1% van het lichaamsgewicht per week
- De aangegeven voedingshoeveelheden moeten soms verlaagd worden om een optimale gewichtsvermindering te bereiken
- De eigenaar moet volledig meewerken en de voedingsopname strikt controleren. Hill's biedt de eigenaar informatie om te helpen bij een succesvolle gewichtsvermindering; neem contact op met uw Hill's contactpersoon voor assistentie
- Laat obese katten niet langer dan 2-3 dagen vasten, wegens het verhoogde risico op hepatische lipidose
- Geef geen urineverzuurders
- Na het bereiken van het streefgewicht, kan de kat bij voorkeur worden overgezet op **Prescription Diet™ w/d™ Feline** voor het behoud van het optimale lichaamsgewicht

Constipatie:

- Zorg ervoor dat er voldoende water wordt opgenomen

Gewichtsverlies

Diabetes



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	5 kg
	Original	156 g x 24

BELANGRIJKSTE KENMERKEN³

Energie Vet	Laag
Vezel	Hoog
L-Carnitine	Toegevoegd
L-Lysine	Toegevoegd
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Opgeslagen lichaamsvet wordt gebruikt om aan de energiebehoefte te voldoen waardoor gewichtsvermindering optreedt.
Obesitas: verhoogde voedingsmassa om het verzadigingsgevoel te stimuleren en om honger tegen te gaan.
Diabetes mellitus: helpt fluctuaties in de bloedsuikerspiegel te minimaliseren, waardoor de insulinedosis mogelijk kan verlaagd worden.
Colitis: reguleert de tijdsduur van het voedingstransport door de darmen.
Constipatie: verhoogt de intestinale motiliteit.
Bevordert de omzetting van vet in energie, voor een snellere gewichtsvermindering. Draagt bij aan het behoud van spierrmassa.
Helpt spierrmassa te behouden.
Neutaliseert vrije radicalen die mogelijk verhoogd zijn bij zwaarlijvige dieren.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ w/d™ Feline

Klinisch bewezen voeding voor diabetes mellitus en het behoud van het optimale gewicht van katten met aanleg voor obesitas.

w/d



Aanbevolen voor:

- **Gewichtsbehoud na gewichtsvermindering**
- **Aandoeningen die verbeteren door voedingsvezel:** diabetes mellitus, colitis en constipatie
- **Hyperlipidemie** (alleen droogvoeding)
- **Struviet-geassocieerde-FLUTD** bij katten met aanleg voor overgewicht



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Katten die gelijktijdig urineverzuurders krijgen
- Verzwakte, vermagerde of gedehydrateerde katten



Aanvullende informatie:

- **Prescription Diet™ w/d™ Feline** is geschikt voor volwassen katten die minder actief of gesteriliseerd / gecastreerd zijn

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor gewichtsvermindering:
Prescription Diet™ Metabolic Feline
of **Prescription Diet™ r/d™ Feline** of
Prescription Diet™ m/d™ Feline of
Metabolic+Urinary Stress
- Voor diabetes mellitus:
Prescription Diet™ m/d™ Feline

Gewichtscontrole

Diabetes

Spijsvertering

Urinewegen



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	5 kg
	with Chicken	156 g x 24



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ w/d™ Feline

Klinisch bewezen voeding voor diabetes mellitus en het behoud van het optimale gewicht van katten met aanleg voor obesitas.

Gewichtscntrole

Diabetes

Spijsvertering

Urinewegen



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Energie Vet	Verlaagd	Helpt gewichtstoename te voorkomen. Helpt lipidegehaltes te verlagen.
Vezel	Totaal gehalte voedingsvezels verhoogd	Gewichtsbehoud na gewichtsvermindering: verhoogde voedingsmassa om het verzadigingsgevoel te stimuleren en om honger tegen te gaan. Diabetes mellitus: draagt bij aan het verminderen van fluctuaties in de bloedsuikerspiegel, waardoor de insulinedosis mogelijk kan worden verlaagd. Colitis: reguleert de tijdsduur van het voedingstransport door de darmen. Constipatie: bevordert de intestinale motiliteit.
L-Carnitine	Toegevoegd	Bevordert de omzetting van vet in energie. Draagt bij aan het behoud van spiermassa.
Magnesium Fosfor	Gecontroleerd	Vermindert de urineconcentratie van struvietbouwstenen, magnesium en fosfaat.
Urine pH	Zuur: pH 6,2-6,4	Gaat de vorming en aggregatie van struvietkristallen tegen.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina van de voedingsleutel.

DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren.^{1,2} Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

VOOR GEWICHTSVERLIES: bepaal de voedingshoeveelheid op basis van het streefgewicht en niet op basis van het huidige gewicht.

VOOR GEWICHTSCONTROLE: de patiënt moet geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat het optimale lichaamsgewicht wordt behouden. Verhoog de voedingshoeveelheden om hiervoor te zorgen.

Metabolic

Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic Feline

 kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSVERLIES						
 	25	35	45	55	60	10 per kg
 	1 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$ per kg
 	$\frac{2}{3}$	1	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{3}$	1 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$ per kg
  Stoofpotjes	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	3	3 $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$ per kg
VOOR GEWICHTSBEHOUD						
 	40	55	70	80	95	15 per kg
 	2 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{3}$	4	4 $\frac{3}{4}$	5 $\frac{2}{3}$	$\frac{4}{5}$ per kg
 	1	1 $\frac{1}{3}$	1 $\frac{3}{4}$	2	2 $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$ per kg
  Stoofpotjes	2 $\frac{1}{4}$	3	3 $\frac{3}{4}$	4 $\frac{1}{3}$	5	$\frac{3}{4}$ per kg

Hill's™ Prescription Diet™ **Metabolic Feline**

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
 kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSVERLIES						
 +  + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
VOOR GEWICHTSBEHOUD						
 +  + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
 kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSVERLIES						
 +  + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
VOOR GEWICHTSBEHOUD						
 +  + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
 kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSVERLIES						
 +  +  Stoofpotjes	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
VOOR GEWICHTSBEHOUD						
 +  +  Stoofpotjes	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Hill's™ Prescription Diet™ **Metabolic+Urinary Stress Feline**

kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSVERLIES						
g -24-	30	35	45	55	65	10 per kg
85g -24-	1 ⅓	2 ¼	2 ¾	3 ¼	3 ¾	⅓ per kg
VOOR GEWICHTSBEHOUD						
g -24-	40	55	70	80	95	14 per kg
85g -24-	2 ½	3 ⅓	4	4 ¾	5 ⅓	⅔ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSVERLIES						
85g + g -24-	1 - 10g	1 - 20g	1 - 30g	1 - 40g	1 - 45g	1 - 8g/kg
VOOR GEWICHTSBEHOUD						
85g + g -24-	1 - 25g	1 + 40g	1 + 55g	1 + 65g	1 + 80g	1 + 13g/kg



Hill's™ Prescription Diet™ m/d™ Feline

 kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSVERLIES						
 	20-30	25-40	35-45	40-55	45-65	8 per kg
 	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ per kg
VOOR GEWICHTSBEHOUD						
 	30-40	40-55	50-70	60-85	70-95	12 per kg
 	1	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{3}{4}$	2	$\frac{1}{2}$ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
 kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSVERLIES						
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
VOOR GEWICHTSBEHOUD						
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Hill's™ Prescription Diet™ r/d™ Feline

i **VOOR GEWICHTSVERLIES:** bepaal de voedingshoeveelheid op basis van het streefgewicht en niet op basis van het huidige gewicht.

 kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSVERLIES						
 	30	40	50	60	70	10 per kg
 	$\frac{3}{4}$	1	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$ per kg

Hill's™ Prescription Diet™ r/d™ Feline

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSVERLIES						
+ -24h	+	+	+	+	+	+

Hill's™ Prescription Diet™ w/d™ Feline

kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSBEHOUD NA GEWICHTSVERLIES						
-24h	35	50	60	75	85	13 per kg
-24h	1	1 ¼	1 ½	1 ¾	2	½ per kg
VOOR ALLE ANDERE INDICATIES						
-24h	45	60	75	90	100	16 per kg
-24h	1	1 ½	1 ¾	2 ¼	2 ½	¾ per kg


GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
kg Ideaal lichaamsgewicht	2	3	4	5	6	7+
VOOR GEWICHTSBEHOUD NA GEWICHTSVERLIES						
+ -24h	+	+	+	+	+	+
VOOR ALLE ANDERE INDICATIES						
+ -24h	+	+	+	+	+	+



SPIJSVERTERING



Voedingsbehandeling van patiënten met **SPIJSVERTERINGSAAANDOENINGEN**



Geef een score voor de ernst van de verschijnselen van chronische enteropathie (CE) bij katten. Download vandaag nog de app van Google Play of de App-store.

Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.

Hill's Veterinary Helpline NL 0800 0222466, BE 0800 17745



Vraag uw Hill's vertegenwoordiger

om de gids 'Diagnose en behandeling van gastro-intestinale problemen' & voor nuttige informatie en aanvullende documentatie over spijsverteringsaandoeningen.



Prescription Diet™ i/d™ Feline

Voor de nutritionele behandeling van
katten met gastro-intestinale aandoeningen
en voor verzorging bij herstel.



Aanbevolen voor:

- Acute & chronische gastro-intestinale aandoeningen
- Gastro-intestinale aandoeningen bij kittens
- Lage motiliteit van het colon/megacolon
- Slechte vertering & slechte absorptie
- Verzorging bij herstel en spoed
- Pancreatitis
- Exocriene pancreasinsufficiëntie
- De meeste vormen van kanker



Niet aanbevolen voor:

- Katten met natriumretentie



Aanvullende informatie:

- Zorgt voor een volledige en evenwichtige voeding voor volwassen katten en groeiende kittens en is geschikt voor langdurige voeding

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor gastro-intestinale aandoeningen die verbeteren door voedingsvezel:
Prescription Diet™ w/d™ Feline
- Voor voedsel(over)gevoeligheidsreacties:
Prescription Diet™ z/d™ Feline of d/d™ Feline



i/d

**Gastro-intestinale
aandoeningen**

**Verzorging bij
herstel**



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	1,5 kg 5 kg
	Chicken	85 g x 12
	with Salmon	85 g x 12
	Stoofpotje met Kip & toegevoegde Groenten	82 g x 24
	Minced with Chicken	82 g x 24 156 g x 24

Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



i/d

Prescription Diet™ i/d™ Feline

Voor de nutritionele behandeling van
katten met gastro-intestinale aandoeningen
en voor verzorging bij herstel.

**Gastro-intestinale
aandoeningen**

**Verzorging bij
herstel**



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Verteerbaarheid (incl. eiwitten, vetten en koolhydraten)	Hoog	Verbeterd de opname van voedingsstoffen terwijl het de gastro-intestinale gezondheid ondersteunt.
Prebiotica (FOS)	Toegevoegd	FOS toonden een significante bevordering van de groei van heilzame darmbacteriën die een gezond en evenwichtig darmmicrobioom helpen te bevorderen.
Psyllium	Toegevoegd	Helpt het voedingstransport, de darmmotiliteit en de stoelgang te reguleren.
Combinatie van oplosbare en onoplosbare vezel	Toegevoegd	Ondersteunt een evenwichtige en gezonde spijsvertering.
Elektrolyten en Vitamine B-complex	Hoog	Helpen de verliezen als gevolg van braken en diarree te verminderen.
Vet	Matig	Zorgt voor een adequate energie-opname met kleine voedselhoeveelheden.
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Helpen bij het ondersteunen van een gezond immuunsysteem.
Textuur (blik)	Zachte paté	Zacht voor de maag.
Omega-3 en Omega-6 vetzuren	Toegevoegd	Helpen bij het ondersteunen van een gezonde huid en een glanzende vacht.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsseutel.



Prescription Diet Gastrointestinal Biome

Bewezen voeding en activering van het darmmicrobioom om een gezonde spijsvertering en het welzijn te ondersteunen.*

GI
Biome

Gastro-intestinale
aandoeningen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- Constipatie
- Darmaandoeningen die goed reageren op vezels
- Diarree die goed reageert op antibiotica
- Darmaandoeningen die goed reageren op steroïden
- Infectieuze diarree
- Megacolon (die goed reageert op vezels)



Niet aanbevolen voor:

- Groei/voortplanting
- Chronische nierziekte
- Hartaandoeningen



Aanvullende informatie:

- **Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome** Kattenvoer met ActivBiome+, een baanbrekende ingrediëntentechnologie, is speciaal samengesteld door voedingsdeskundigen en dierenartsen ter ondersteuning van de behandeling van spijsverteringsaandoeningen en om een regelmatige stoelgang te bevorderen en een gezonde spijsvertering te ondersteunen.
- Voor een optimaal herstel van acute gastro-intestinale aandoeningen wordt aanbevolen deze voeding minimaal gedurende 7 dagen te geven (1-2 weken bij acute gevallen, 3-12 weken bij malabsorptie of een lange termijn indien nodig). Deze voeding kan gedurende een lange termijn worden gegeven.
- S+OXSHIELD keurmerk: vermindert het risico op het ontwikkelen van struviet- en calciumoxalaatstenen.

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor een gezonde en heerlijke beloning voor katten met gastro-intestinale aandoeningen die goed reageren op vezels: **Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome Stoofpotje voor Katten met Kip & toegevoegde Groenten**
- Voor patiënten met een voedings(over)gevoeligheid en chronische enteropathieën, zoals 'Inflammatory Bowel Disease' (IBD): **Hill's Prescription Diet z/d Kattenvoer of Prescription Diet d/d Kattenvoer**
- Voor patiënten die aanleg hebben voor obesitas en met gastro-intestinale aandoeningen die goed reageren op vezels is **Hill's Prescription Diet w/d Kattenvoer** een secundaire optie.
- Voor groeiende kittens met gastro-intestinale aandoeningen: **Hill's Prescription Diet i/d Kattenvoer**
- Voor opgroeiende kittens: **Hill's VetEssentials Kitten of Science Plan Kitten voedingen**

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	 
	Stoofpotje met Kip & toegevoegde Groenten	 x 24



Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



Prescription Diet Gastrointestinal Biome

Bewezen voeding en activering van het darmmicrobioom om een gezonde spijsvertering en het welzijn te ondersteunen.

Gastro-intestinale
aandoeningen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
ActivBiome+ Technologie, Hill's unieke mix van speciale vezels	Hoog	Bevordert een regelmatige gezonde ontlasting Voedt en activeert het darmmicrobioom om anti-inflammatoire en antioxidant-bestanddelen vrij te zetten Bevordert een gezond spijsverteringsstelsel op lange termijn
Oplosbare en onoplosbare vezels	Toegevoegd	Helpt aandoeningen die goed reageren op vezels aan te pakken
Omega 3-vetzuren (DHA & EPA)	Hoog	Helpt de ontstekingscyclus te doorbreken
Eiwitverteerbaarheid	Hoog	Eenvoudige verwerking van essentiële aminozuren
Vet	Matig	Verzekert een adequate opname van voedingsstoffen met kleinere voerporties.
Klinisch bewezen antioxidant, Vitaminen E&C	Toegevoegd	Helpt de cellulaire vrije radicalen te verminderen & de immuunfunctie te ondersteunen.
Pompoen	Toegevoegd	Vezelbron om een gezonde spijsvertering te bevorderen



Hill's Veterinary Helpline
NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsseleutel.

DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.^(1,2)
Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

i/d

Hill's Prescription Diet i/d

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	35	50	60	70	80	12 per kg
  	2	2 ½	3 ½	4	4 ½	½ per kg
  	2 ½	2 ½	3	3 ¾	4 ¼	¾ per kg
 	¾	1 ¼	1 ½	1 ⅔	2	⅓ per kg
 	1 ⅓	2 ¼	2 ⅔	3 ¼	3 ⅔	½ per kg
  Stoofpotjes	1 ⅓	2 ½	3	3 ⅔	4 ½	¾ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Hill's Prescription Diet **i/d**

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Stoofpotjes

 kg	0,5	1	1,5	2	3	4	5
1-3 MAANDEN							
 	30	55	-	-	-	-	-
 	1 ½	2 ½	-	-	-	-	-
 	¾	1 ¼	-	-	-	-	-
4-6 MAANDEN							
 	-	-	60	75	100	-	-
 	-	-	2 ¾	3 ½	4 ½	-	-
 	-	-	1 ½	1 ¾	2 ½	-	-
7-12 MAANDEN							
 	-	-	-	60	80	100	115
 	-	-	-	2 ¾	3 ¾	4 ½	5 ½
 	-	-	-	1 ½	2	2 ½	2 ¾

Hill's Prescription Diet **Gastrointestinal Biome**

 kg	2	3	4	5	6+
 9g 	35	50	65	75	13 per kg
 82g  Stoofpotjes	2	3	3 ½	4 ¼	¾ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN					
 kg	2	3	4	5	6+
 82g +  9g 	 1 +  20g	 1 +  35g	 1 +  45g	 1 +  55g	 1 +  11 per kg

Enteraal voeren met Prescription Diet-Stoofpotjes*

Product	Bereiding	Kcal/ml	Sondemaat						
			6	8	10	12	14	16	18
i/d		1,0							

 Niet aanbevolen
  Aanvaardbaar
  Gemakkelijk
  Zeer gemakkelijk

Geblenderde stoofpotjes




* Hill's interne gegevens; Prescription Diet-stoofpotjes kunnen worden gebruikt in een rode rubberen sonde van 10 Fr of groter.

BEKIJK GI-PROBLEMEN IN EEN NIEUW LICHT MET KENNIS VAN HET MICROBIOOM

Wat is het darm-microbioom?

Miljarden verschillende micro-organismen, met een dynamische wisselwerking tussen gewenste en ongewenste bacteriën, die voor ieder huisdier uniek is. Het evenwicht in het microbiom heeft invloed op de overgang van gezond zijn naar een acute of chronische GI-ziekte.



GI Biome bevat de nieuwe ActivBiome+ technologie – een combinatie van actieve vezelingsrediënten, die op natuurlijke wijze een regelmatige stoelgang bevordert en het evenwicht van het unieke darmecosysteem, het darmmicrobioom genoemd, van uw huisdier herstelt.



ActivBiome+ is een unieke combinatie van actieve vezels die het darmmicrobioom van het huisdier op synergetische wijze voedt. De gewenste bacteriën fermenteren de vezels, produceren darmvoedende verbindingen en zorgen ervoor dat antioxiderende en ontstekingsremmende polyfenolen vrijkomen en geactiveerd worden. Deze postbiotica zijn gunstig voor de darm en voor andere organen en weefsels.



HUID



Voedingsbehandeling van patiënten met **HUIDAANDOENINGEN**

EERSTE DIAGNOSTISCHE PROCEDURE

Infecties door ectoparasieten, bacteriën of schimmels uitsluiten of behandelen

BEGIN MET

d/d™

Vervolgcontrole na 4 weken

**GEEN
VOEDINGSGERELATEERDE
HUIDAANDOENINGEN**

VERMOEDEN VAN VOEDSEL(OVER)GEVOELIGHEID

d/d™

+ Multimodale
behandeling

ELIMINATIEVOEDING PROBEREN

z/d™

Vervolgcontrole na 4 weken

**KLINISCHE
VERSCIJNSELEN
HOUDEN AAN**

**KLINISCHE VERSCIJNSELEN
VERDWENEN**

1-3 weken: GI-verschijnselen | **3-12 weken:** Huidverschijnselen

Geef 1 van de 2 soorten voeding

d/d™

+ Multimodale
behandeling

Gehydrolyseerd

z/d™

Nieuw eiwit

d/d™



Prescription Diet™ d/d™ Feline

Samengesteld om allergische reacties op voeding te helpen verminderen en de gezondheid van de huid te ondersteunen.

d/d

**Allergie en
huidverzorging**



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	met Eend & Groene erwt	1,5 kg



Aanbevolen voor:

- **Initiële behandeling van katten met om het even welke huidaandoening**
- **Voedselovergevoeligheid** die gepaard gaat met dermatologische of gastro-intestinale symptomen
- **Te gebruiken als eliminatiedieet**



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Katten die gelijktijdig urineverzuurd krijgen



Aanvullende informatie:

- Een formule met een nieuwe eiwitbron combineert één enkele nieuwe dierlijke eiwitbron (Eend) met één enkele koolhydraat- en plantaardige eiwitbron (Groene erwt).
- Tijdens de periode dat het eliminatiedieet gegeven wordt, moet u er zeker van zijn dat **d/d™ Feline** de enige voeding is die de kat krijgt. Bijzondere oplettendheid is vereist bij katten die buiten mogen komen. Voor een verhoogde smakelijkheid wordt de droogvoeding gecoat met gehydrolyseerde kip. Om allergische reacties te voorkomen, heeft dit hydrolysaat een gemiddeld moleculair gewicht < 6.000 dalton en bevat geen intacte eiwitmoleculen.
- Katten met een chronische otitis externa (wat een symptoom kan zijn van een voedselovergevoeligheid), evenals katten met een niet-allergische huidaandoening, kunnen baat hebben met **d/d™ Feline**, door het leveren van essentiële voedingsstoffen. Visolie, sterk gezuiverd om alle eiwitresten uit te sluiten, is toegevoegd als een bron van omega-3 vetzuren.

Andere producten die in aanmerking komen:

- Te gebruiken als een eliminatiedieet (voor een maximale betrouwbaarheid bij het vaststellen van een voedselovergevoeligheid): **Prescription Diet™ z/d™ Feline** blikvoeding.
- Om voedselovergevoeligheid te helpen behandelen en elimineren: **Prescription Diet™ z/d™ Feline** droog.



Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



Prescription Diet™ d/d™ Feline

Samengesteld om allergische reacties op voeding te helpen verminderen en de gezondheid van de huid te ondersteunen.

Allergie en huidverzorging



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eiwit	Enige en een nieuwe dierlijke bron. Zeer goed verteerbaar. Matige hoeveelheid	Helpt veel voorkomende voedselallergenen te vermijden. Beperkt de hoeveelheid onverteerd eiwit, die tot een allergische reactie kan leiden, in het spijsverteringskanaal.
Koolhydraat	Allen van erwten	Gevoeligheid op erwten komt zelden voor.
Omega-6 vetzuren	Hoog	Helpt de vacht glanzend en de huid soepel te houden.
Omega-3 vetzuren	Hoog	Helpt ontstekingen van de huid te beperken.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen in de huid, die zeer gevoelig is voor oxidatieve beschadiging.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina van de voedingsleutel.



Prescription Diet™ z/d™ Feline

Samengesteld om huid- en gastro-intestinale symptomen, veroorzaakt door voedingsallergieën, te helpen verminderen.



Aanbevolen voor:

- **Voedsel(over)gevoeligheid** (voedingsallergie of voedingsintolerantie)
- **Gebruik als een eliminatiediet** om voedsel(over)gevoeligheid uit te sluiten in het geval van:
 - **Chronische pruritus**
 - **Otitis externa**
 - **Gastro-intestinale aandoeningen** zoals 'inflammatory bowel disease' (IBD) (inclusief colitis)



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige en zogende poezen



Aanvullende informatie:

- **Het dierlijk eiwit in z/d™ Feline** is uitgebreid gehydrolyseerd om het risico op detectie door het immuunsysteem te minimaliseren.
- **Rijsteiwitconcentraat en rijst** zijn de enige plantaardige eiwit- en koolhydraatbronnen in het droogvoer.
- **De vetbron is plantaardige olie**, gezuiverd om geen eiwit te bevatten.
- Indien gewenst kunnen **de blikvoeding en de droogvoeding van z/d™ Feline** ook gegeven worden.

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Original	2 kg
	Original	156 g x 24



z/d

Allergie en huidverzorging



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



Samengesteld om huid- en gastro-intestinale symptomen, veroorzaakt door voedingsallergieën, te helpen verminderen.

Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eiwit	Enige dierlijke eiwitbron: kippenlever Uitgebreid gehydrolyseerd Bepaalde hoeveelheid	Helpt allergische reacties op voeding te minimaliseren.
Koolhydraten	Enige bron: - rijst in droogvoeding. - gezuiverd maïszetmeel in blikvoeding	Bepert sensibiliserende bronnen. Allergische reactie op rijst komt zelden voor bij katten.
Essentiële vetzuren	Hoog	Helpen bij de voeding van de huid en de vacht.
Verteerbaarheid	Hoog	Verbeterd de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor patiënten met een minder goed werkende spijsvertering.
Vitamine E en vezel	Hoog	Bevorderen een gezonde huidbarrière en een goede ontlasting.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen.



DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren.^{1,2} Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.



Hill's™ Prescription Diet™ **d/d™ Feline**

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	35	50	60	70	80	12 per kg



Hill's™ Prescription Diet™ **z/d™ Feline**

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	40	50	65	75	90	13 per kg
 	¾	1	1 ½	1 ¾	1 ¾	½ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	3	4	5	6	7+
   	  	  	  	  	  	  



URINEWEGEN



Voedingsbehandeling van patiënten met **FLUTD (AANDOENINGEN VAN DE LAGERE URINEWEGEN BIJ KATTEN)**

EERSTE ONDERZOEK VAN DE PATIËNT OM DE ONDERLIGGENDE OORZAAK TE
BEPALen. AFHANKELIJK VAN DE LICHAAMSCONDITIESCORE VAN DE KAT (LCS 1 - 5)




LCS 1-3



LCS ~ 3.5
AANLEG VOOR OBESITAS



LCS 4-5



NA DE DIAGNOSE¹ EN OM RECIDIEVEN TE VERMINDEREN

FIC

STRUVIETUROLIETEN EN PLUGGEN

CALCIUM-
OXALAATUROLIETEN

AMMONIUMURAAT-
UROLIETEN



GROTE OF MEERDERE
UROLIETEN



CHIRURGISCHE VERWIJDERING



AFHANKELIJK VAN DE LICHAAMSCONDITIESCORE (LCS) VAN DE KAT
EN TEKENEN VAN STRESS

LCS 1-3



(ALS STRESS KAN
WORDEN UITGESLOTEN)

LCS ~ 3.5
Aanleg voor obesitas



LCS 4-5



k/d™



Minnesota
Urolith Center



¹Raadpleeg voor informatie over soorten stenen de Hill's Veterinary Helpline: NL 0800 0222466 of BE 0800 17745 of download onze **gratis MN Urolieten app** en gebruik de tool voor een beoordeling van het steentype (log in op urolithcenter.org). Hill's biedt dierenartsen gratis analyse en beoordeling van urolieten via het Minnesota Urolith Centre.

Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.

Hill's Veterinary Helpline NL 0800 0222466, BE 0800 17745



Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress

Klinisch bewezen voeding om het risico op recidieven van FIC- symptomen te verminderen met 89%.*

c/d
Urinary
Stress

Urinewegen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Aanbevolen voor:

- **Initiële nutritionele behandeling van katten met elke vorm van 'lagere urinewegaandoeningen' (FLUTD- 'Feline Lower Urinary Tract Disease'), inclusief Feline Idiopathische Cystitis (FIC), kristallurie en/of urolithiasis en urethrapluggen**
- **Oplossen van steriele struvietstenen**
- **Nutritionele behandeling op de lange termijn van katten met aanleg voor:**
 - **Feline Idiopathische Cystitis (FIC)**
 - **Struviet-, calciumoxalaat- en calciumfosfaat** kristallen en -urolieten** (vermindering van recidieven)
 - **Urethrapluggen** (bijna uitsluitend gerelateerd aan struviet- of calciumfosfaat-kristallen)



Niet aanbevolen voor:

- Kittens.
- Drachtige of zogende poezen.



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen voeding om het risico op recidieven van FIC- symptomen te verminderen met 89%*
- Klinisch bewezen voeding voor de oplossing van struvietstenen in slechts 14 dagen*
- Geef geen urineverzuursers bij het geven van **c/d™ Feline Urinary Stress**
- Controleer de urine om er zeker van te zijn dat de gewenste urine pH wordt behouden en behandel eventueel een aanwezige urineweginfectie

Andere producten die in aanmerking komen:

Redenen om over te schakelen naar

Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress in geval van FLUTD zijn:

- Om grote of meerdere steriele struviet-urolieten op te lossen: **Prescription Diet™ s/d™ Feline**
- Bij FLUTD veroorzaakt door uraat-, cystine- of xanthine-urolieten: **Prescription Diet™ k/d™ Feline**
- **Bij de aanwezigheid van calciumfosfaat als brushiet: **Prescription Diet™ k/d™ Feline**
- Voor katten met FLUTD en met overgewicht en met aanleg voor obesitas: **Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie** of **Prescription Diet™ Metabolic+Urinary Stress Feline**

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	 1,5 kg  4 kg  8 kg
	with Chicken	 85 g x 12
	with Salmon	 85 g x 12
	Stoofpotje met Kip & toegevoegde Groenten	 82 g x 24



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Klinisch bewezen voeding om het risico op recidieven van FIC- symptomen te verminderen met 89%.

Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
L-Tryptofaan & melkeiwihydrolysaat	Toegevoegd	Om stress te beperken, een gekende risicofactor voor FIC.
Omega-3 vetzuren	Toegevoegd	Om de ontstekingscyclus te helpen doorbreken.
GAGs (glycosaminoglycanen)	Toegevoegd	Natuurlijke bestanddelen van de mucosa van de urineblaas.
Magnesium Fosfor Calcium	Verlaagd	Verlaagt de urineconcentratie van struvietbouwstenen (magnesium en fosfaat) en bouwstenen van calciumoxalaat.
Natrium	Gecontroleerd	Helpt een gezonde nierfunctie te behouden.
Citraat	Toegevoegd	Vormt oplosbare complexen met calcium en vermindert zo de vorming van calciumoxalaat.
Urine pH	Zuur: pH 6,2-6,4	Gaat de vorming en aggregatie van struvietkristallen tegen zonder de vorming van oxalaatkristallen te bevorderen.
Water	Verhoogd in maaltijdzakjes	Verhoogt het urinevolume om de bouwstenen van alle urolieten te verdunnen.
Vitamine E & bèta-caroteen	Toegevoegd	Helpt vrije radicalen te neutraliseren om urolithiasis te helpen bestrijden.
Vitamine C	Niet toegevoegd	Het is een precursor van oxalaat.



NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina van de voedingsleutel.



Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie

Voor katten die aanleg hebben voor het ontwikkelen van Feline Idiopathische Cystitis (FIC) en aanleg hebben voor overgewicht.



c/d

Urinary
Stress
Reduced Calorie



Aanbevolen voor:

- **Initiële nutritionele behandeling van katten met aanleg voor obesitas en een aandoening van de lagere urinewegen (FLUTD - 'Feline Lower Urinary Tract Disease'), inclusief Feline Idiopathische Cystitis (FIC), kristallurie en/of urolithiasis, urethrapluggen**
- **Oplossen van steriele struvietstenen bij katten met aanleg voor obesitas**
- **Nutritionele behandeling op de lange termijn van katten met aanleg voor overgewicht en aanleg voor:**
 - Feline Idiopathische Cystitis (FIC)
 - Struviet-, calciumoxalaat- en calciumfosfaat-kristallen** en -urolieten (vermindering van recidieven)
 - Urethrapluggen (bijna uitsluitend gerelateerd aan struviet- of calciumfosfaat-kristallen)



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige en zogende poezen
- Verzwakte katten, katten die te mager zijn en katten die symptomen van dehydratatie vertonen



Aanvullende informatie:

- Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het de terugkeer van FIC-symptomen met 89% vermindert
- Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het struvietstenen oplost in slechts 7 dagen (gemiddeld 27 dagen)*
- Geef geen urineverzuurders bij het geven van **c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie**
- Controleer de urine om er zeker van te zijn dat de gewenste urine pH wordt behouden en behandel eventueel een aanwezige urineweginfectie

Andere producten die in aanmerking komen:

Redenen om over te schakelen van **Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie** in geval van FLUTD zijn:

- Om grotere of meerdere steriele struvietstenen op te lossen: **Prescription Diet™ s/d™ Feline**
- Bij FLUTD veroorzaakt door uraat-, cystine- of xanthine-urolieten: **Prescription Diet™ k/d™ Feline**
- **Bij de aanwezigheid van calciumfosfaat als brushiet: **Prescription Diet™ k/d™ Feline**

Urinewegen



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen




VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	  
	with Chicken	 x 12

Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie

Voor katten die aanleg hebben voor het ontwikkelen van Feline Idiopathische Cystitis (FIC) en aanleg hebben voor overgewicht.

Urinewegen



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
L-Tryptofaan & melkeiwithydrolysaat	Toegevoegd	Om stress te beperken, een gekende risicofactor voor FIC.
GAG	Toegevoegd	Natuurlijke bestanddelen van de mucosa van de urineblaas.
Omega-3 vetzuren (EPA & DHA)	Toegevoegd	Om de ontstekingscyclus te helpen doorbreken.
Energie & Vet	Laag	Helpt gewichtstoename te voorkomen.
Vezel	Hoog	Verhoogde voedingsmassa om het verzadigingsgevoel te stimuleren en om honger tegen te gaan.
L-Carnitine	Toegevoegd	Helpt bij het omzetten van vet in energie. Helpt het vetvrije lichaamsgewicht in stand te houden.
L-Lysine	Toegevoegd	Helpt bij het behouden van spiermassa.
Magnesium Fosfor Calcium	Verlaagd	Verlaagt de urineconcentratie van struvietbouwstenen (magnesium en fosfaat) en bouwstenen van calciumoxalaat.
Natrium	Gecontroleerd	Helpt een gezonde nierfunctie te behouden.
Citraat	Toegevoegd	Vormt oplosbare complexen met calcium en vermindert zo de vorming van calciumoxalaat.
Urine pH	Zuur: pH 6,2-6,4	Gaat de vorming en aggregatie van struvietkristallen tegen zonder de vorming van oxalaatkristallen te bevorderen.
Water	Verhoogd in maaltijdzakjes	Verhoogt het urinevolume om de bouwstenen van alle urolieten te verdunnen.
Vitamine E & bèta-caroteen	Toegevoegd	Helpt vrije radicalen te neutraliseren om urolithiasis te helpen bestrijden.
Vitamine C	Niet toegevoegd	Het is een precursor van oxalaat.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina van de voedingsseutel.



Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline

Voor katten die aanleg hebben voor
het ontwikkelen van struviet- en
calciumoxalaatstenen.



c/d



Aanbevolen voor:

- **Initiële nutritionele behandeling van katten met elke vorm van 'lagere urinewegaandoeningen'** (FLUTD-'Feline Lower Urinary Tract Disease'), inclusief kristallurie en/of urolithiasis, urethrapluggen en idiopathische cystitis
- **Oplossen van steriele struvietstenen**
- **Nutritionele behandeling op de lange termijn van katten met aanleg voor:**
 - Struviet-, calciumoxalaat- en calciumfosfaat-kristallen** en -urolieten (vermindering van het optreden of recidieven)
 - Urethrapluggen (bijna uitsluitend gerelateerd aan struviet- of calciumfosfaat-kristallen)
 - Feline Idiopathische Cystitis (FIC)



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen voeding voor de oplossing van struvietstenen in slechts 14 dagen*
- Geef geen urineverzuursaders bij het geven van **c/d™ Multicare Feline**
- Controleer de urine om er zeker van te zijn dat de gewenste urine pH wordt behouden en behandel eventueel een aanwezige urineweginfectie

Andere producten die in aanmerking komen:

Redenen om over te schakelen van **c/d™ Multicare Feline** in geval van FLUTD zijn:

- Om grotere of meerdere steriele struviet-urolieten op te lossen: **Prescription Diet™ s/d™ Feline**
- Bij FLUTD veroorzaakt door uraat-, cystine- of xanthine-urolieten: **Prescription Diet™ k/d™ Feline**
- **Bij de aanwezigheid van calciumfosfaat als brushiet: **Prescription Diet™ k/d™ Feline**
- Voor katten met FLUTD en met overgewicht en met aanleg voor obesitas: **Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie** of **Prescription Diet™ Metabolic+Urinary Stress Feline**

Urinewegen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



VOER	SMAAK	BECHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	1,5 kg 5 kg 10 kg
	with Ocean Fish	1,5 kg 5 kg
	with Chicken	85 g x 12
	with Salmon	85 g x 12
	Stoofpotje met Kip & toegevoegde Groenten	82 g x 24
	with Chicken	156 g x 24

Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline

Voor katten die aanleg hebben voor
het ontwikkelen van struviet- en
calciumoxalaatstenen.

Urinewegen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Magnesium Fosfor Calcium	Verlaagd	Verlaagt de urineconcentratie van struvietbouwstenen (magnesium en fosfaat) en bouwstenen van calciumoxalaat.
Natrium	Gecontroleerd	Helpt een gezonde nierfunctie te behouden.
Citraat	Toegevoegd	Vormt oplosbare complexen met calcium en vermindert zo de vorming van calciumoxalaat.
Urine pH	Zuur: pH 6,2-6,4	Gaat de vorming en aggregatie van struvietkristallen tegen zonder de vorming van oxalaatkristallen te bevorderen.
Water	Verhoogd in maaltijdzakjes en blikvoeding	Verhoogt het urinevolume, waardoor de bouwstenen van alle urolieten worden verdund en het risico op het terugkeren van idiopathische FLUTD wordt verlaagd.
Formules	5 (2 maaltijdzakjes, 2 blikvoerformules & 2 droogvoer-formules)	Een grotere keuze voor een betere acceptatie.
Vitamine E & bèta-caroteen	Toegevoegd	Helpt vrije radicalen te neutraliseren om urolithiasis te helpen bestrijden.
Vitamine C	Niet toegevoegd	Het is een precursor van oxalaat.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsseleutel.



Prescription Diet™ s/d™ Feline

Klinisch bewezen struvieturolieten
bij katten op te lossen.



s/d

Urinewegen



Aanbevolen voor:

- Oplossen van struviet-urolieten



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Voeden op lange termijn zonder controle van het zure-base evenwicht (vanwege de urineverzurende eigenschappen)
- Katten met niet-struviet-urolieten
- Katten met nierziekte of metabole acidose



Aanvullende informatie:

- Geef geen urineverzuursd bij het geven van **s/d™ Feline**
- Controleer de urine op eventuele urineweginfecties gedurende de periode waarin het oplossende diëtvoer wordt gegeven. De urine pH zal stijgen indien een infectie met urease-producerende bacteriën niet volledig is bestreden. De urine pH moet zuur zijn voor een succesvolle oplossing
- Na de initiële voedingsperiode van 2-3 maanden met **s/d™ Feline**, kunnen recidieven van struviet-geassocieerde FLUTD in de meeste gevallen worden verminderd door het voeden van **Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline** of **c/d™ Feline Urinary Stress** of **c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie** of **Metabolic+Urinary Stress Feline** of **w/d™ Feline**
- Indien FLUTD zou terugkeren bij het voeden van alleen **Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline** of **c/d™ Feline Urinary Stress** of **c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie** of **w/d™ Feline**, controleer dan de pH van de urine en controleer op de aanwezigheid van een urineweginfectie of herevalueer de soort urolieten en kristallen

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	1,5 kg 5 kg
	Original	156 g x 24

Andere producten die in aanmerking komen:

- Na het succesvol oplossen van struviet-urolieten: **Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline** of **c/d™ Feline Urinary Stress** of **c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie**
- Na het succesvol oplossen van struviet-urolieten, bij aanleg voor overgewicht: **Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie** of **w/d™ Feline**
- Voor controle van oxalaaturolieten: **Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline** of **c/d™ Feline Urinary Stress** of **c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie**
- Voor controle van uraat- of cystine-urolieten: **Prescription Diet™ k/d™ Feline**

Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ s/d™ Feline

Klinisch bewezen struvieturolieten
bij katten op te lossen.

Urinewegen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Energie	Verhoogd	Vermindert de voedingsopname en daardoor de opname van mineralen.
Magnesium Fosfor	Verlaagd	Verlaagt de urineconcentratie van struvietbouwstenen, magnesium en fosfaat.
Urine pH	Zuur: pH 5,9-6,1	Verhoogt de oplosbaarheid van struviet.
Vitamine E & bèta-caroteen	Hoog	Helpt vrije radicalen te neutraliseren om urolithiasis te helpen bestrijden.
Vitamine C	Niet toegevoegd	Vitamine C is een precursor van oxalaat en kan het risico op calciumoxalaatvorming bij struvietoplossing verhogen.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsseleutel.

DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren.^{1,2} Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.



Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	30-40	40-55	50-70	60-85	70-95	13 per kg
  	2	2 ⅓	3 ½	4	4 ½	⅔ per kg
  	2	2 ⅓	3 ½	4	4 ½	⅔ per kg
  Stoofpotjes	2	2 ¾	3 ½	4	4 ⅔	⅔ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	3	4	5	6	7+
   	  	  	  	  	  	  

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	3	4	5	6	7+
    Stoofpotjes	  	  	  	  	  	  

Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	35-50	50-65	60-85	70-100	80-115	15 per kg
 	2 ½	3 ¼	4	4 ¾	5 ½	¾ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline

 kg	2	3	4	5	6	7+
  	35	50	60	70	85	13 per kg
  	35	50	60	70	85	13 per kg
  	1 ½ - 2 ½	2 ¼ - 3	2 ¾ - 3 ¾	3 ½ - 4 ½	3 ¾ - 5 ¼	¾ per kg
 	¾	1	1 ½	1 ¾	1 ¾	¼ per kg
  Stoofpotjes	2	2 ¾	3 ½	4	4 ¾	¾ per kg

Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
kg	2	3	4	5	6	7+
 +  + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
kg	2	3	4	5	6	7+
 +  + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
kg	2	3	4	5	6	7+
 +  + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Stoofpotjes

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
kg	2	3	4	5	6	7+
 +  + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
 +  + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Hill's™ Prescription Diet™ s/d™ Feline



Prescription Diet™ s/d™ Feline wordt niet aanbevolen als onderhoudsvoeding op lange termijn.

kg	2	3	4	5	6	7+
 + 	30-40	40-55	50-65	55-80	65-90	11 per kg
 + 	¾	1	1 ¼	1 ½	1 ⅔	¼ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
 kg	2	3	4	5	6	7+
 156g   g 	 1/2   10g	 1/2   25g	 1   10g	 1   20g	 1   30g	 1   6g/kg






NIEREN



Voedingsbehandeling van patiënten met **NIERAANDOENINGEN**

DIAGNOSE VAN NIERAANDOENINGEN



Volgens het IRIS-protocol

IRIS-stadia I & II


- Vroeg stadium van nierinsufficiëntie
- Subklinische of minimale tekenen van een nieraandoening

IRIS-stadia II & III

- Gekenmerkt door azotemie en mogelijk andere verschijnselen zoals Pu/Pd, lethargie, gebrek aan eetlust, braken en gewichtsverlies in een verder gevorderd stadium

IRIS-stadia IV

- Overmatige retentie van afvalstoffen
- Symptomen van uremisch syndroom (braken, diarree, mondzweren, depressie) treden op in een verder gevorderd stadium



**TEKENEN VAN OF RISICO OP DEGENERATIEVE GEWRICTSAANDOENINGEN
OF COGNITIEVE ACHTERUITGANG**



Raadpleeg voor verdere onderbouwing: iris-kidney.com
Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.

Hill's Veterinary Helpline NL 0800 0222466, BE 0800 17745



Prescription Diet™ k/d™ Early Stage Feline

Klinisch bewezen voeding om de vitale nierfunctie & een gezonde lichaamsconditie te helpen ondersteunen.



Nieraandoeningen



Aanbevolen voor:

- **Chronische nierziekte** (IRIS-stadium 1)



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Katten met natriumdepletie
- Chronische nierziekte (IRIS-stadia 2 tot 4)



Aanvullende informatie:

- Voeding waarvan klinisch is bewezen dat deze de indicatoren van de nierfunctie bij katten met chronische nierziekte in een vroeg stadium stabiliseert

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor katten met chronische nierziekte in een vergevorderd stadium (IRIS-stadia 2 tot 4): **Prescription Diet™ k/d™ Feline.**
- Voor katten met chronische nierziekte en osteoartritis: **Prescription Diet™ k/d™+Mobility Feline**



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	400 g 1,4 kg
	with Chicken	85 g x 12

Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.



Scan voor meer informatie



Prescription Diet™ k/d™ Early Stage Feline

Klinisch bewezen voeding om de vitale
nierfunctie & een gezonde lichaamsconditie
te helpen ondersteunen.

Nieraandoeningen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eiwit van hoge kwaliteit, zeer verteerbaar	Matige gehalten (15% meer dan Prescription Diet™ k/d™)	Helpt de vitale nierfunctie & een gezonde lichaamsconditie te ondersteunen.
Fosfor	Gecontroleerd	Helpt de progressie van nierziekte te vertragen.
Calorieën niet afkomstig van eiwit	Verhoogd	Dragen bij aan een adequate energievoorziening en vermijden eiwitkatabolisme.
Essentiële aminozuren voor katten.	Minstens 200% in vergelijking met de minimale FEDIAF vereisten	Helpen spiermassa te behouden.
L-Carnitine	Hoge gehalten	
Voedingsbuffercapaciteit	Verhoogd	Helpt metabole acidose te bestrijden.
Omega-3 vetzuren (visolie)	Toegevoegd	Helpen de renale bloedvoorziening te verbeteren.
Natrium	Verlaagd	Helpt systemische en renale hypertensie te minimaliseren. Beperkt vochtretenie bij hartaandoeningen.
Oplosbare vezel	Verhoogd	Helpt ammoniakreabsorptie in de darm te verminderen. Verlaagt het bloedureumgehalte.
Vitamine B-complex	Verhoogd	Gaat verhoogde urinaire verliezen als gevolg van polyurie tegen.
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen om de nierfunctie te ondersteunen.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsseutel.



Prescription Diet™ k/d™ Feline

Klinisch bewezen een langer leven
en een verhoogde levenskwaliteit
te ondersteunen.



k/d



Aanbevolen voor:

- Chronische nierziekte (IRIS-stadia 2 tot 4)
- Uraatulithiasis en cystine-urolithiasis



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Katten met natriumdepletie



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen*, in een 2 jaar durend onderzoek, dat katten die **k/d™ Feline** kregen significant minder uremische perioden en een verlaagd sterftecijfer vertoonden
- E.A.T™ Technologie om de eetlust te stimuleren: Onderzoek bewees dat **k/d™ Feline** droogvoer de eetlust stimuleert en de calorie-inname met 35% verhoogt bij katten met chronische nierziekte

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor katten met een vroeg stadium van chronische nierziekte (IRIS-stadium 1): **Prescription Diet™ k/d™ Early Stage Feline**
- Voor katten met chronische nierziekte en osteoartritis: **Prescription Diet™ k/d™+Mobility Feline**

Nieraandoeningen

FLUTD



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



VOER	SMAAK	BSCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	1,5 kg 5 kg
	with Tuna	400 g 1,5 kg
	with Chicken	85 g x 12
	with Beef	85 g x 12
	with Salmon	85 g x 12
	Stoofpotje met Kip & toegevoegde Groenten	82 g x 24
	Pâté with Chicken	156 g x 24

Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



Klinisch bewezen een langer leven
en een verhoogde levenskwaliteit
te ondersteunen.

FLUTD



BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Fosfor	Verlaagd	Helpt de progressie van nierziekte te vertragen.
Eiwit	Hoge kwaliteit & gecontroleerde hoeveelheid	Helpt de opstapeling van toxische eiwitafbraakproducten te verminderen, terwijl aan de essentiële aminozurenbehoeften worden voldaan. Verlaagt de urineconcentratie van de bouwstenen van uraat- en cystine-urioleten.
Calorieën niet afkomstig van eiwit	Verhoogd	Dragen bij aan een adequate energievoorziening en vermijden eiwitkatabolisme.
Aminozurenprofiel	Minstens 150% in vergelijking met de minimale FEDIAF vereisten	Ondersteunen het natuurlijke vermogen van katten om dagelijks spiermassa op te bouwen.
L-Carnitine	Toegevoegd	
Voedingsbuffercapaciteit	Verhoogd	Helpt metabole acidose te bestrijden.
Omega-3 vetzuren	Toegevoegd	Helpen de renale bloedvoorziening te verbeteren.
Natrium	Verlaagd	Helpt systemische en renale hypertensie te minimaliseren. Beperkt vochtretentie bij hartaandoeningen.
Oplosbare vezel	Verhoogd	Helpt ammoniakreabsorptie in de darm te verminderen. Verlaagt het bloedureumgehalte.
Vitamine B-complex	Verhoogd	Gaat verhoogde urinaire verliezen als gevolg van polyurie tegen.
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen om de nierfunctie te ondersteunen.



NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsleutel.



Prescription Diet™ k/d™+Mobility Feline

Klinisch bewezen voeding, samengesteld
voor gelijktijdig voorkomende aandoeningen.



k/d
+
Mobility



Aanbevolen voor:

- De ondersteuning van het metabolisme van gewrichten bij osteoartritis bij volwassen katten EN chronische nierziekte (alle IRIS- stadia).
- Uraat- en cystine-urolieten.



Niet aanbevolen voor

- Kittens.
- Drachtige en zogende poezen.
- Katten met natriumdepletie.



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen*, in een 2 jaar durend onderzoek, dat katten die **k/d™ Feline** kregen significant minder uremische perioden en een verlaagd sterftecijfer vertoonden.
- Klinisch bewezen* katten met stijve gewrichten te ondersteunen bij het lopen, rennen, spelen en traplopen. Een zichtbare verbetering in slechts 28 dagen.
- Klinisch bewezen* de vitaliteit & alertheid bij oudere katten te ondersteunen.
- E.A.T™ technologie om de eetlust en de voedselopname te stimuleren.
- Het gebruik van een vershoudverpakking om vetzuren te conserveren en de kwaliteit te behouden.

Nieraandoeningen

**Gewrichts-
ondersteuning**

FLUTD



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	 
	with Chicken	 x 12

Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie




Klinisch bewezen voeding, samengesteld voor gelijktijdig voorkomende aandoeningen.

FLUTD



BELANGRIJKSTE KENMERKEN ²		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Fosfor	Verlaagd	Helpt de progressie van nierziekte te vertragen.
Eiwit	Hoge kwaliteit & gecontroleerde hoeveelheid	Helpt de opstapeling van toxische eiwitafbraakproducten te verminderen, terwijl aan de essentiële eiwitbehoefte wordt voldaan. Verlaagt de urineconcentratie van de bouwstenen van uraat- en cystine-urolieten.
Calorieën niet afkomstig van eiwit	Verhoogd	Dragen bij aan een adequate energievoorziening en vermijden eiwitkatabolisme.
Aminozurenprofiel L-Carnitine	Verbeterd Toegevoegd	Ondersteunt het natuurlijke vermogen van katten om dagelijks spiermassa op te bouwen.
Voedingsbuffercapaciteit	Verhoogd	Helpt metabole acidose te bestrijden.
Omega-3 vetzuren (uit visolie), inclusief DHA	Hoog	Helpen de renale bloedvoorziening te verbeteren. Ondersteunen het metabolisme van gewrichten.
Natrium	Verlaagd	Helpt de progressie van nierziekte te vertragen. Beperkt vochtretentie bij hartaandoeningen in een vroeg stadium.
Oplosbare vezel	Verhoogd	Helpt ammoniakreabsorptie in de darm te verminderen. Verlaagt het bloedureumgehalte.
Vitamine B-complex	Verhoogd	Gaat verhoogde urinaire verliezen als gevolg van polyurie tegen.
Klinisch bewezen antioxidanten	Toegevoegd	Neutraliseren vrije radicalen om de nierfunctie te ondersteunen.



Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

Early Stage

Hill's™ Prescription Diet™ k/d™ Early Stage Feline

 kg	2	3	4	5	6	7+
 g 	30-40	40-55	50-65	55-80	65-90	12 per kg
 85g 	1 ½ - 2	2 - 2 ¾	2 ½ - 3 ½	3 - 4 ¼	3 ½ - 4 ¾	¾ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

	2	3	4	5	6	7+
   	  	  	  	  	  	



Hill's™ Prescription Diet™ k/d™ Feline

 kg	2	3	4	5	6	7+
  	30-40	40-55	45-65	55-75	65-90	11 per kg
  	30-40	40-55	50-65	60-80	65-90	12 per kg
  	1 ¾	2 ½	3	3 ½	4	¾ per kg
  	1 ¾	2 ½	3	3 ¾	4 ¼	¾ per kg
 	¾	1	1 ¼	1 ½	1 ¾	¼ per kg
 	2	2 ¾	3 ½	4	4 ¾	¾ per kg
Stoofpotjes						

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	3	4	5	6	7+
  	 	 	 	 	 	 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	3	4	5	6	7+
  	 	 	 	 	 	 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	3	4	5	6	7+
  	 	 	 	 	 	 

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

 kg	2	3	4	5	6	7+
  	 	 	 	 	 	 
Stoofpotjes						

Hill's™ Prescription Diet™

k/d™+Mobility Feline

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	30-40	40-55	50-65	55-80	65-90	11 per kg
 	1 ½ - 2	2 - 3	2 ½ - 3 ½	3 - 4	3 ½ - 4 ½	¾ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 






GEWRICHTEN



Voedingsbehandeling van patiënten met **OSTEOARTRITIS/MOBILITEITSPROBLEMEN**

DIAGNOSE OSTEOARTRITIS/MOBILITEITSPROBLEEM





Prescription Diet™ j/d™ Feline

Klinisch bewezen om katten te helpen
makkelijker te springen en spelen.
Zie het verschil in 28 dagen.



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	 



Aanbevolen voor:

- De ondersteuning van het metabolisme van gewrichten bij osteoartritis bij volwassen katten
- De meeste vormen van kanker
- Hartaandoeningen



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen



Aanvullende informatie:

- Bevat hoge gehalten aan
 - DHA (een omega-3 vetzuur)
 - Omega-3 vetzuren
 - Glucosamine & chondroitinesulfaat
- Klinisch[®] bewezen katten te ondersteunen bij het lopen, rennen, spelen en traplopen. Een zichtbare verbetering in slechts 28 dagen
- Het is ook bewezen[®] dat het het gezond kraakbeen helpt te behouden & pijnlijke gewrichten te verzachten
- **j/d™** helpt de vicieuze cyclus van osteoartritis te doorbreken en is een alternatief voor glucosamine & chondroitine-supplementen
- Het gebruik van DHA en ALA voor het behoud van gezond kraakbeen bij de kat illustreert het leiderschap van Hill's bij het verrichten van pionierswerk op het gebied van vetzuurtechnologie
- Het gebruik van een vershouddverpakking voor het behoud van vetzuren en om de kwaliteit van **j/d™ Feline droogvoeding** te behouden

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor ondersteuning van gewrichten bij katten met chronische nierziekte:
Prescription Diet™ k/d™+Mobility



j/d

Gewrichten

Hartaandoeningen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



j/d

Prescription Diet™ j/d™ Feline

Klinisch bewezen om katten te helpen
makkelijker te springen en spelen.
Zie het verschil in 28 dagen.

Gewrichten

Hartaandoeningen



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Omega-3 vetzuren	Hoog	Verzachten ontstoken weefsels en verlichten pijnlijke gewrichten.
Docohexaeenzuur (DHA) en alfa-linoleenzuur (ALA)	Hoog	Helpen gezond kraakbeen te behouden door de neerwaartse regulatie van de expressie van genen die de productie van kraakbeenvernietigende enzymen activeren. Dit is een specifieke werking van DHA en ALA.
Glucosamine & Chondroïtinesulfaat	Hoog (alleen in droogvoer)	G&C zijn de bouwstenen van kraakbeen.
Verhouding van omega-6 tot omega-3 vetzuren	Laag	Verzacht ontstoken weefsels en verlicht pijnlijke gewrichten.
L-Carnitine	Hoog	Bevordert de vetverbranding, Dit draagt bij aan een beperking van stress op gewrichten door de gewichtstoename te beperken en de spiermassa te behouden.
DL-Methionine Mangaan	Verhoogd	Deze combinatie helpt om gezond kraakbeen te behouden.
Eiwit Calcium Fosfor Natrium	Aangepast	Biedt een ideaal evenwicht voor een goede gezondheid. Voorkomt een overmatige opname wat kan leiden tot diverse aandoeningen.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen in de gewrichten.



Hill's Veterinary Helpline

NL 0800 0222466, BE 0800 17745

Voor voetnoten: zie laatste pagina
van de voedingsleutel.

DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren.^{1,2} Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

j/d™

Hill's™ Prescription Diet™ j/d™ Feline

 kg	2	3	4	5	6	7+
 g 	30-40	40-55	50-70	60-80	65-95	12 per kg





ANDERE

Herstel
Lever
Gebit
Schilddklier



Voedingsbehandeling van patiënten tijdens **HERSTEL**

EERSTE BEOORDELING & DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Herstel van grote operatieve ingrepen of ernstig letsel (bijv. verwondingen, brandwonden, sepsis, koorts, enz.). Aandoeningen waarbij voeding via een sonde of spuit nodig is

Herstel van kleine operatieve ingrepen (gebitsreiniging, castratie/sterilisatie enz.), acute GI-problemen of een stressvolle situatie



a/dTM

**Tot 6 weken voeren
(langer indien
noodzakelijk)**

i

Raadpleeg de
verduunningsgids
voor sonde- &
spuitvoeding in de
Toolkit



i/dTM

**Gebruik 7-14 dagen
of langer**

i

Raadpleeg de
gids 'Postoperatief
voedingsprotocol' in
de Toolkit





Voedingsbehandeling van patiënten met **KANKER**

EERSTE BEOORDELING & DIAGNOSTISCH ONDERZOEK



Patiënten die baat kunnen hebben bij hoge gehalten aan EPA en DHA uit visolie

Patiënten die goed verteerbare voeding nodig hebben met prebiotische vezels en psyllium ter ondersteuning van een gezond spijsverteringsstelsel en een goed herstel

Patiënten die extra smakelijke, calorierijke voeding of hulp bij het voeren nodig hebben



j/d™



i/d™



a/d™

i

Raadpleeg de verdunningsgids voor sonde- & spuitvoeding in de Toolkit




Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.



Voedingsbehandeling van patiënten met **LEVERAANDOENINGEN**

EERSTE BEOORDELING & DIAGNOSTISCH ONDERZOEK



Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.

Hill's Veterinary Helpline NL 0800 0222466, BE 0800 17745



Voedingsbehandeling van patiënten met
HARTAANDOENINGEN

HARTAANDOENINGEN, VROEG STADIUM

HARTAANDOENINGEN,
MATIG/VERGEVORDERD STADIUM



j/d™



Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.

Hill's Veterinary Helpline NL 0800 0222466, BE 0800 17745



Voedingsbehandeling van patiënten met **GEBITSAANDOENINGEN**


EERSTE DIAGNOSTISCHE PROCEDURE



**OPHOPING VAN TANDPLAK OF TANDSTEEN, OF VASTGESTELDE PARADONTALE AANDOENINGEN
IN EEN VROEG STADIUM (GINGIVITIS)**
Verricht eerst een professionele reiniging



t/d™



GEZONDE KATTEN OM TANDPLAK EN TANDSTEEN TE VERMINDEREN



**Hill's™
VetEssentials™**



Beoordeel de conditie van het gebit bij honden en katten en volg veranderingen op van controle tot controle. Download vandaag nog de app van Google Play of de App-store.



Kijk voor meer productinformatie op de betreffende pagina's in het productgedeelte.

Hill's Veterinary Helpline NL 0800 0222466, BE 0800 17745



Prescription Diet™ a/d™ Canine / Feline

Voor de voedingsbehandeling
van honden/katten die herstellen
of met een verlies aan eetlust.



a/d

Herstel



Aanbevolen voor:

- **Herstel** (inclusief anorexie, verzwakking, convalescentie na operatieve ingrepen en sondevoeding)
- **Hepatische lipidose** (zonder encefalopathie of een primaire leveraandoening)



Niet aanbevolen voor:

- Patiënten bij wie het primaire doel is om vochtretentie te vermijden of de opstapeling van stikstofhoudende afvalproducten, fosfor of natrium te voorkomen
- Patiënten met een intolerantie voor een hoge vetopname, bijv. met hyperlipidemische pancreatitis, of met een voorgeschiedenis van of een risico op pancreatitis



Aanvullende informatie:

- Voor de beste opname, moet de temperatuur van de voeding tussen kamer- en lichaamstemperatuur liggen (20–40°C); niet rechtstreeks uit de koelkast voeren
- Bij het voeren met een spuit dient de inhoud van het blik grondig geroerd te worden alvorens de spuit te vullen
- Ongebruikte porties na 36 uur weggooien
- Bij patiënten met een verminderde gastro-intestinale werking, kan een overschakelingsperiode van 3 dagen noodzakelijk zijn:
 - Dag 1** - één derde van de aanbevolen totale hoeveelheid en tweemaal zoveel water;
 - Dag 2** - tweederde van de aanbevolen totale hoeveelheid en half zoveel water;
 - Dag 3** - volledig aanbevolen hoeveelheid, onverdund
- Voor sondevoeding: mengen met 1-2 delen water

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	with Chicken	 156 g x 24

BELANGRIJKSTE KENMERKEN*		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eiwit Vertakte aminozuurketens Arginine Vet Omega-3 vetzuren	Verhoogd	Ondersteunt de wondgenezing. Helpt de spiermassa te behouden. Ondersteunt het immuunsysteem. Primaire energiebron voor nutritioneel herstel. Dragen bij aan een vermindering van ontstekingsreacties.
Glutamine	Verhoogd	Ondersteunt de gezondheid van de dunne darm.
Zink	Verhoogd	Ondersteunt de convalescentie en het natuurlijke immuunsysteem.
Kalium	Verhoogd	Gaat depletie tegen.
Smakelijkheid	Hoog	Draagt bij aan een verhoogde voedingsopname bij patiënten met een gebrek aan eetlust.
Consistentie	Zacht en thixotroop (bij roeren wordt het vloeibaarder)	Zorgt voor flexibiliteit bij het voeren bijv. in een bakje, op een lepel, in een spuit of via een sonde.




Scan voor meer
informatie



Prescription Diet™ I/d™ Feline

Voor de voedingsbehandeling
van katten met een leveraandoening.



Aanbevolen voor:

- **Leveraandoeningen**
- **Hepatische encefalopathie**
- **Hepatische lipidose** (met encefalopathie of een primaire leveraandoening)
- **Hartaandoeningen** in een vroeg stadium



Niet aanbevolen voor:

- Lange termijn gebruik bij kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Katten met hyperlipidemie



Aanvullende informatie:

Andere producten die in aanmerking komen:

- Voor hepatische lipidose zonder encefalopathie of een primaire leveraandoening: **Prescription Diet™ a/d™ Canine/Feline**



I/d

Lever

Hart



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie

VOER

SMAAK

BESCHIKBARE
VERPAKKINGEN



Chicken

1,5
kg

BELANGRIJKSTE KENMERKEN²

Eiwit	Zeer verteerbaar & verlaagd
Vertakte aminozuurketens	Hoog
Aromatische aminozuren	Uitgebalanceerd
Zink	Verhoogd
Vitamine K	Verhoogd
Koper	Gecontroleerd
L-Carnitine	Toegevoegd
Oplosbare vezel	Toegevoegd
Natrium	Verlaagd
Kalium	Verhoogd
Arginine	Verhoogd
Taurine	Hoog
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Verlaagt de werkbelasting van de lever.
Verlagen de opstapeling van ammoniak en de daaruit volgende CZS symptomen (hepatische encefalopathie).
Ondersteunen het herstel en de regeneratie van leverweefsel.
Helpen deficiënties die vaak voorkomen bij leveraandoeningen, te verminderen.
Helpt de koperstapeling in de lever te verminderen.
Helpt het vetmetabolisme te verbeteren om hepatische lipidose te beperken.
Helpt de ammoniakreabsorptie (en ammoniakaanmaak) in de darm te verlagen.
Helpt de portale hypertensie en ascites te beperken. Helpt de klinische symptomen geassocieerd met natrium- en vochtretentie te controleren.
Helpt hypokaliëmie en de daaruit volgende CZS symptomen te voorkomen.
Helpt de ureumcyclus te behouden waarbij ammoniakopstapeling wordt vermeden.
Helpt een goede hartspierfunctie te behouden.
Neutraliseert vrije radicalen, geassocieerd met leveraandoeningen.



Prescription Diet™ t/d™ Feline

Klinisch bewezen gezond tandvlees
te behouden en de ontwikkeling van tandsteen,
tandplak en -verkleuring te verminderen.



VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Chicken	 



Aanbevolen voor:

Katten met aanleg voor:

- Tandplak, -verkleuring en tandsteen (calculus)
- Stinkende adem
- Gingivitis



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Katten die gelijktijdig urineverzuurs krijgen
- Katten met ernstige parodontale aandoeningen, zonder geschikt onderzoek en behandeling



Aanvullende informatie:

- Klinisch bewezen⁹ gingivitis en de opbouw van tandsteen, -plak en -verkleuring te verminderen
- **t/d™ Feline** is het meest effectief:
 - bij gebruik op een schoon gebit (na een professionele gebitsreiniging)
 - bij gebruik als enige onderhoudsvoeding
 - wanneer het droog wordt gevoerd (het toevoegen van water vermindert een effectieve reiniging)
- Bevat geen minerale schuurmiddelen of actieve chemicaliën
- Andere gebitsverzorgingmethoden voor thuis, zoals bijvoorbeeld regelmatig tandenpoetsen, worden ook aanbevolen



t/d

Gebit



Vermindert het
risico op struviet-
en oxalaatstenen



BELANGRIJKSTE KENMERKEN ³		BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Totaal vezelgehalte	Verhoogd	De vezelstructuur gaat verkrumelen tegen. De brok omgeeft de tand voordat hij breekt en de vezels vegen het tandoppervlak schoon.
Vezelstructuur	Niet-willekeurig	
Brokgrootte	Groter	
Eiwit	Aangepast	Helpt het aanbod van een bouwsteen voor tandplak te verminderen.
Calcium	Aangepast	Helpt de mineralisatie van plak tot tandsteen te beperken.
Magnesium Fosfor	Aangepast	Ondersteunt de gezondheid van de urinewegen.
Urine pH	Zuur: pH 6,2-6,4	Ondersteunt de gezondheid van de urinewegen.
Superieure antioxidantformule	Toegevoegd	Neutraliseert vrije radicalen om de gezondheid van het gebit te ondersteunen.



De 'European Veterinary Dental Society'
ondersteunt de VOHC Seal of Acceptance'

De 'British Veterinary Dental Society'
ondersteunt de VOHC Seal of Acceptance'

Brokjes getoond
op ware grootte.
Kleur kan van
de foto afwijken.



Scan voor meer
informatie



Prescription Diet™ y/d™ Feline

Klinisch bewezen voeding ter verbetering van de gezondheid van de schildklier in 3 weken.*



Aanbevolen voor:

- De nutritionele ondersteuning van katten met hyperthyroïdie



Niet aanbevolen voor:

- Kittens
- Drachtige of zogende poezen



Aanvullende informatie:

BELANGRIJK: Dit zijn slechts richtlijnen. Gebruik steeds uw klinische beoordeling om aanbevelingen te doen voor individuele patiënten

- Voer een basisevaluatie uit alvorens de nutritionele ondersteuning te starten. Als u kiest om uw patiënt over te schakelen naar een nutritionele ondersteuning, bevelen deskundigen u aan om te stoppen met het geven van de medicatie alvorens met **y/d™ Feline** te starten
- De meeste katten schakelen over van voeding over een periode van 7 dagen; bij sommigen kan het langer duren (verschillende weken). Katten met gelijktijdig voorkomende ziektes dienen zeer nauwkeurig gecontroleerd te worden
- Het is zeer belangrijk dat de hyperthyroïde patiënt **ALLEEN Prescription Diet™ y/d™ Feline** als voeding krijgt omdat de jodiumopname uit andere voedingsbronnen - zoals snacks en andere voedingen - de effectiviteit van voeding met een laag jodiumgehalte kan verminderen
- Sommige katten kunnen een voorbijgaande verhoging van TT4 vertonen (zelden geassocieerd met het terugkeren van klinische symptomen) die meestal verdwijnt zodra **y/d™ Feline** de enige voedingsbron is voor de kat gedurende 4-8 weken. Vraag de eigenaar of deze de behandeling consequent heeft opgevolgd indien de waarden hoog blijven na 12 weken. Voer bij katten met een gelijktijdig voorkomende ziekte een controle uit op 2 en 4 weken na afronding van de volledige voedingsoverschakeling
- Een controle op lange termijn is nodig elke 6 maanden. Katten met een gelijktijdig voorkomende ziekte dienen regelmatig gecontroleerd te worden

Hyperthyroïdie



Vermindert het risico op struviet- en oxalaatstenen



Brokjes getoond op ware grootte. Kleur kan van de foto afwijken.

VOER	SMAAK	BESCHIKBARE VERPAKKINGEN
	Original	1,5 kg 5 kg
	with Chicken	156 g x 24

BELANGRIJKSTE KENMERKEN³

Jodium	Beperkte gehalten	Nutritionele ondersteuning van de gezondheid van de schildklier door de concentraties aan schildklierhormonen te normaliseren.
Fosfor en Natrium	Gecontroleerde gehalten	Helps gezonde nieren te ondersteunen.
Taurine en L-carnitine	Hoog	Helpen een optimale gezondheid van het hart te ondersteunen.
Omega-3 vetzuren	Hoog	Helpen gezonde nieren te ondersteunen.
Urine pH	Zuur: pH 6,4-6,6	Ondersteunt gezonde urinewegen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



Scan voor meer informatie

* Wanneer dit de enige voedingsbron is.

DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Deze voedingshoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren.^{1,2} Pas de voedingshoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.

a/d™

Hill's™ Prescription Diet™ **a/d™ Canine/Feline**

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	¾	1	1	1 ½	1 ½	¼ per kg

l/d™

Hill's™ Prescription Diet™ **l/d™ Feline**

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	30-40	40-55	50-70	60-80	65-90	12 per kg

t/d™

Hill's™ Prescription Diet™ **t/d™ Feline**

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	35-45	45-65	55-80	65-95	75-105	14 per kg

Hill's™ Prescription Diet™ **y/d™ Feline**

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	30-40	40-55	50-65	55-80	65-90	12 per kg
 	¾	1	1 ¼	1 ½	1 ⅔	¼ per kg

GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN						
 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 



Voetnoten

1. De **dagelijkse hoeveelheid voeding** is slechts bedoeld als richtlijn, aangezien individuele behoeften afhankelijk zijn van ras, omgeving, seizoen, mate van activiteit, temperament, stressfactoren en gezondheid. De voedingshoeveelheden dienen naar behoefte te worden aangepast om het optimale lichaamsgewicht te behouden. In de meeste gevallen zijn voedingssupplementen af te raden. **Er moet altijd vers en schoon drinkwater beschikbaar zijn.**
2. In het algemeen bieden **Prescription Diet™** Canine en Feline producten een volledige en evenwichtige voeding die geschikt is voor langdurig gebruik bij volwassen huisdieren. Echter,
 - **Prescription Diet™ s/d™ Canine** en **Prescription Diet™ s/d™ Feline** worden niet aanbevolen voor langdurig gebruik.Daarnaast is:
 - **Prescription Diet™ a/d™ Canine/Feline** voornamelijk bedoeld voor gebruik tijdens periodes van herstel en anorexie.
 - **Prescription Diet™ r/d™ Canine** en **r/d™ Mini Canine**, **Prescription Diet™ m/d™ Feline** en **r/d™ Feline**, **Prescription Diet™ Metabolic Canine** en **Metabolic Feline**, **Prescription Diet™ Metabolic+Urinary Canine** en **Metabolic+Urinary Feline**, **Prescription Diet™ Metabolic+Mobility Canine** en **Metabolic+Urinary Stress Feline** zijn bedoeld om zwaarlijvigheid aan te pakken door de aanbevolen portiegroottes te voeren tot het streefgewicht is bereikt.
3. De termen 'verhoogd' en 'verlaagd' in de tabellen van de Belangrijkste kenmerken/Belangrijkste voordelen betreffen een vergelijking met de hoeveelheden voedingsstoffen in **Science Plan™ Canine Adult** of **Feline Adult** (zoals van toepassing).
4. Het **percentage** of **de concentratie aan voedingsstoffen in het product nadat al het vocht is verwijderd**, wordt gebruikt om een directe vergelijking te kunnen maken tussen de voedingsprofielen van producten met verschillende vochtgehaltes.
5. **Voedingsstoffen per 100 kcal metaboliseerbare energie (ME)** geeft de hoeveelheid geconsumeerde voedingsstoffen en maakt het mogelijk om producten met een verschillende energiedichtheid met elkaar te vergelijken.
6. **Metaboliseerbare energie (ME)** is een maat voor de bruikbare energie in een voeding, die aanzienlijk verschilt van het bruto energiegehalte.
7. Geeft een **verhoogd gehalte** aan.
8. **Klinisch bewijs** wordt geleverd door studies die worden bewaard door Hill's Pet Nutrition en ze kunnen op verzoek beschikbaar zijn.

9. **Gemengd voeden van nat- en droogvoer.** De meeste producten van **Prescription Diet™** en veel producten van **Science Plan™** zijn verkrijgbaar als natvoer (in blik en/of maaltijdzakjes) en als droogvoer, en indien gewenst kunnen de twee formules gemengd worden (met uitzondering van: **Prescription Diet™ d/d™ Canine** droog- en natvoer, die alleen gemengd mogen worden indien de eiwit- en koolhydraatbon identiek zijn).

Om vervanging van de ene door de andere formule te vereenvoudigen vermeldt de tabel **Dagelijkse voedingshoeveelheden** hoeveel gram droogvoer overeenkomt met één blik/maaltijdzakje. De twee formules kunnen ook gemengd worden gegeven, in verschillende verhoudingen van de aanbevolen voedingshoeveelheid; bijv. de helft van de aanbevolen hoeveelheid blik/maaltijdzakje plus de helft van de aanbevolen hoeveelheid droogvoer, een kwart plus driekwart of een derde plus twee derde, enz.

10. **Alleen bedoeld als richtlijn.** Raadpleeg de verpakking of website, of bel de Hill's Veterinary Helpline.

Hill's™, Prescription Diet™, VetEssentials™, Science Plan™, Ideal Balance™, en de volgende productnamen en beschrijvingen zijn handelsmerken in eigendom van Hill's Pet Nutrition, Inc.:

a/d™ Canine/Feline;

Canine-producten: c/d™ Multicare, b/d™, Derm Defense™, d/d™, h/d™, i/d™, i/d™ Stress Mini, i/d™ Sensitive, i/d™ Low Fat, j/d™, j/d™ Mini, j/d™ Reduced Calorie, k/d™, k/d™+Mobility, k/d™ Early Stage, l/d™, r/d™, r/d™ Mini, s/d™, t/d™ Mini, u/d™, w/d™, w/d™ Mini, z/d™, z/d™ Mini;

Feline-producten: c/d™ Multicare, c/d™ Urinary Stress, c/d™ Urinary Stress Reduced Calorie, d/d™, i/d™, j/d™, k/d™, k/d™+Mobility, k/d™ Early Stage, l/d™, m/d™, r/d™, s/d™, t/d™, w/d™, z/d™ en y/d™;



Ga voor meer informatie over de voordelen van Hill's™-voeding voor huisdieren naar:

HillsVet.nl/HillsVet.be